



# DIFERENTES SOLUCIONES

**Cristina Concepción Ávila Gordillo**  
**lic.Niuzet Adriana Cruz Páez**  
**FARMACOLOGIA**  
**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**Tapachula ,Chiapas**  
**25/05/24**

Soluciones / Usos	Consideraciones	OSN	Heg/L*
NaCl 0.9% Deshidratación shock Fiebre Anislograd Guemadura Ex.	Su volumen excesivo puede provocar acidosis hiperclorémica	303	Na 154 Cl 154
Ringier Deshidratación shock Lactato Guemadura Exten. tener RAM.	Es de mayor costo comercial, por no tener RAM.	309	Na 147 Cl 156, K 4 Ca 4,5
Glucosol Deshidratación no lactato periodo post operatorio NaCl 4,5%		395	Na 77 Cl 97
Bicarbonato Acidosis metabólica to 0.16 molar	Contraindicaciones en insuficiente renal severa.		
almidones Falta de ingesta al 5%.	Su volumen excesivo de líquidos, vómitos, puede provocar diarrea, shock, etc. intoxicación acuosa.	253	

Soluciones  
Cristaloides

- Lactato de Ringier
- Solución Salina B.
- Solución Salina H.
- Dextranos
- Soluciones glucosolares

Soluciones  
Coloides

- Albumina
- Dextranos
- Gelatinas
- Amiloides

Clasificación

- Hipotónicos
- Iso tónicos
- Hipertónicos

Clasificación

- Naturales (plasma y Albsminal o artificiales [Dextranos, gelatinas y almidones])