



Mapa conceptual

Nombre del alumno: Daniela Cruz Dominguez

Nombre del tema: Toc y trastornos de ansiedad somático

Parcial: Único

Nombre de la Materia: Psicopatología

Nombre del profesor: Mónica Liseth Quevedo Pérez

Nombre de la Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 6to

Trastorno obsesivo compulsivo, relacionado con traumas y factores de estrés

Trastorno obsesivo compulsivo también conocido como TOC, es una afección mental que consiste en compulsiones y obsesiones

Sus factores o posibles causas son: La genética, biología cerebral y química, junto a su entorno pueden generar afección.

Uno de los trastornos relacionados con el TOC es el dimorfismo corporal y es cuando se encuentran preocupados por uno o más defectos de su apariencia

También encontramos el trastorno de acumulación este se debe a que no se quieren deshacer de cosas, esta dificultad es debida a una obsesión

Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad

El estrés postraumático es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición de uno o más traumas

Son tantos trastornos que igual tienen como una cura no total pero suelen ser terapias cognitivo- Conductual y medicamentos pero puede ser tratadas por ambos

Las compulsiones son comportamientos que debe hacer para tratar de calmarse una y otra vez

El trastorno de estrés agudo es el desarrollo de síntomas características durante 3 días a 1 mes y también es posible revivirse de distintas maneras

Trastorno de Ansiedad y somático

Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo, y el miedo es una respuesta emocional a una amenaza

Síntomas de la ansiedad

- Sensación de nerviosismo
- Aumento del ritmo cardíaco
- Sudoración
- Temblores
- Debilidad y cansancio

La persona con ansiedad por separación se encuentra asustada o ansiosa, se añejan del hogar y de personas con algún vínculo

Mutismo selectivo, este se debe a una incapacidad para hablar en ciertos lugares ya se por miedo o ansiedad

Se da más en niños, y su lugar preferido para no hablar es la escuela

Se caracteriza por sentirse muy preocupad@ o se siente muy nerviosa con mayor frecuencia por estas y otras cosas, incluso cuando no hay de que preocuparse

Pueden presentar múltiples síntomas que causan malestar. El trastorno somático de síntomas graves puede asumir papel central en la vida de los individuos

El trastorno de ansiedad inducido por medicamentos su principal característica es la presencia de síntomas prominentes

Trastorno de ansiedad generalizada son una ansiedad persistente y generaliza, excesiva al igual que una preocupación por el trabajo, y el renacimiento escolar.

Síntomas:

- Inquietud
- Sudoración
- Excitación
- Nerviosismo
- Fatiga fácil
- Alteraciones del sueño

Sus síntomas pueden ser ataques de ppánico o ansiedad prominentes también deben causar malestar clínicam3nte preocupantes y mayor, como deterioro social, laboral y social.