



Etapas del parto

GARCÍA GONZÁLEZ VALERIA ANGÉLICA

MVZ Román Velazquez

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Veterinaria y Zootecnia

Fisiología de la reproducción I

Tapachula, Chiapas a 06 de Julio del 2024

Fases del parto

Signos prodromicos

Tiempo necesario para que el feto se haga presente en el canal de parto, teniendo una dilatación del cervix.

Esto inicia con la dilatación del cervix hacia el conducto vaginal gracias a las hormonas producidas.

Se dan las contracciones uterinas, movimientos de la madre y del feto.

La separación del feto y la madre comienzan, seguidamente tenemos la presión que ejerce el feto y sus membranas para estar listo para salir.

Expulsión del feto

En este punto el feto es expulsado del untrauterino. Se rompe el alantocorin y empiezan a salir fluidos de la vagina de la hembra.

Aquí hay dos tipos de presión: contracciones uterinas y presión abdominal.

El feto procede a atravesar el canal de parto y a hacerse visible en la vulva de la hembra. (Para especies bovinas, caprinas, equina y ovina, la presentación fetal es anterior con extensiones de miembros; en caninos y suino es presentación posterior.

Expulsión de membranas fetales

Después de la expulsión de la cría al exterior podemos observar que las contracciones han disminuido casi por completo, solo se mantienen las contracciones miométriales que son necesarios para la expulsión de la placenta.

Podemos observar una disminución de tamaño en el abdomen de la hembra después del parto y un sangrado debido a la ruptura del cordón umbilical.

En especies como los caninos y suinos la placenta acompaña al producto.

Fuentes

<https://reproduccionanimalesdomesticos.fmvz.unam.mx/libro/capitulo9/inicio-del-parto.html>