



FASES DEL PARTO EN DIFERENTES ESPECIES

M.V.Z ROMAN L. VAZQUEZ CANCINO

KEVIN DANIEL CRUZ MENDEZ

3RO A

Etapas del parto en diferentes rumiantes

Rumiantes

en esta especie el parto se divide en tres partes

- Fase de dilatación: dura de 3 a 6 hrs.
- Fase de expulsión: Las contracciones uterinas empujan al ternero a través del canal de parto. Dura entre 30 min. A 2 hrs.
- Fase de alumbramiento: la placenta es expulsada dentro de las siguientes 6 hrs

CANINOS Y FELINOS

En estas dos especies sus etapas del parto son muy similares, aunque a veces suelen tener factores que ayuden a diferenciarlo del otro.

- Fase de parto: La hembra muestra signos de inquietud, anidamiento y puede rechazar la comida.
- Fase de expulsión: Las contracciones comienzan y las crías son expulsadas una a una. Puede durar varias horas dependiendo del número de crías.
- Fase de alumbramiento: la placenta es expulsada, la madre se encarga de limpiar y romper las membranas fetales.

EQUINOS

El equino también se divide en tres etapas el parto de este ejemplar

- Fase de dilatación, el cuello uterino se dilata, dura entre 1 a 4 hrs.
- Fase de expulsión: las contracciones se vuelven intensas, normalmente dura de entre 15 a 30 min.
- Fase de alumbramiento: la placenta y las membranas fetales son expulsadas en la siguiente hora

LIKOGRAFIA