



UNIVERSIDAD  
DEL SURESTE



NOMBRE DEL DOCENTE:  
ROMÁN

NOMBRE DEL ALUMNO: HECTOR  
ANTONIO FLORES SANCHEZ

FISIOLOGIA DE LA  
REPRODUCCION ANIMAL I

TAREA: CUADRO  
COMPARATIVO

5 DE JULIO  
DEL 2024



# FASES DEL PARTO

	Etapa de Preparación (Dilatación)	Etapa de Expulsión del Feto	Etapa de Expulsión de la Placenta
BOVINOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 2-6 horas (puede ser más larga en vacas primerizas).</li><li>• Síntomas: Inquietud, separación del grupo, levantarse y acostarse con frecuencia, secreción mucosa del tracto genital.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 30 minutos a 2 horas.</li><li>• Síntomas: Contracciones visibles, aparición de la bolsa amniótica, nacimiento del ternero.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 2-12 horas.</li><li>• Síntomas: Expulsión de las membranas fetales, puede requerir intervención si no se expulsa dentro de 24 horas.</li></ul>
EQUINOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 1-4 horas.</li><li>• Síntomas: Inquietud, mirar hacia los flancos, levantarse y acostarse con frecuencia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 15-30 minutos.</li><li>• Síntomas: Contracciones fuertes, expulsión del potro.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 1-3 horas.</li><li>• Síntomas: Expulsión de la placenta, debe ocurrir dentro de las 3 horas para evitar complicaciones.</li></ul>
PORCINOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 2-12 horas.</li><li>• Síntomas: Inquietud, anidación, vocalización, aumento de la frecuencia respiratoria.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 2-4 horas (puede ser más larga con grandes camadas).</li><li>• Síntomas: Contracciones visibles, nacimiento de lechones con intervalos de 15-20 minutos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: Placentas pueden ser expulsadas individualmente o en grupos después de varios lechones.</li><li>• Síntomas: Expulsión de la placenta después de varios lechones.</li></ul>
OVINOS Y CAPRINOS	<p>Etapa de Preparación (Dilatación)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 2-6 horas.</li><li>• Síntomas: Inquietud, separación del rebaño, anidación.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 1-2 horas.</li><li>• Síntomas: Contracciones fuertes, nacimiento de corderos o cabritos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 2-4 horas.</li><li>• Síntomas: Expulsión de la placenta, generalmente ocurre dentro de unas horas después del nacimiento.</li></ul>
CANINOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 6-12 horas (puede ser más larga en perras primerizas).</li><li>• Síntomas: Inquietud, jadeo, anidación, descenso de la temperatura corporal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: 3-12 horas (puede extenderse hasta 24 horas en algunas razas).</li><li>• Síntomas: Contracciones fuertes, expulsión de cachorros con intervalos de 20-60 minutos, aunque pueden ser más espaciados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duración: Cada placenta se expulsa normalmente después de cada cachorro, pero puede ocurrir dos o tres nacimientos antes de que las placentas sean expulsadas.</li><li>• Síntomas: Expulsión de la placenta después de cada cachorro, la madre puede comerlas.</li></ul>

**INFOGRAFIA:[HTTPS://WWW.REPRODUCCIONVETERINARIA.COM/FISIOLOGIA-Y-ANATOMIA-OBSTETRICA/FISIOLOGIA-OBSTETRICA2/PARTO-EN-LAS-DISTINTAS-ESPECIES/](https://www.reproduccionveterinaria.com/fisiologia-y-anatomia-obstetrica/fisiologia-obstetrica2/parto-en-las-distintas-especies/)  
[HTTPS://REPRODUCCIONANIMALESDOMESTICOS.FMVZ.UNAM.MX/LIBRO/CAPITULO9/EL-PARTO-EN-LAS-DIFERENTES-ESPECIES.HTML](https://reproduccionanimalesdomesticos.fmvz.unam.mx/libro/capitulo9/el-parto-en-las-diferentes-especies.html)**