

Alumno

**Leslie Abigail García
López**

6° cuatrimestre

**Lic. Medicina veterinaria y
zootecnia**

Materia

Zootecnia de Bovinos

Docente

**MVZ Román Reyes
Velázquez Cancino**

Actividad

Cuadro descriptivo

Fecha

04 de julio de 2024

ETAPAS DEL PARTO

El parto tiene tres componentes: **la madre** (contracciones), **el feto** y **el canal del parto**. Un parto normal ocurre cuando las contracciones son suficientes para expulsar a un feto normal y correctamente presentado a través de un canal pélvico de dimensiones adecuadas.

Etapas	Dilatación cervical	Expulsión del feto	Expulsión de las membranas fetales.	Involucion uterina
Característica	DILATACIÓN CERVICAL E INICIO DE LAS CONTRACCIONES UTERINAS (PERÍODO PRODRÓMICO)	el feto es expulsado del ambiente intrauterino al exterior	Expulsion de las membranas fetales e involucion uterina	La involución uterina se clasifica en macroscópica y microscópica
Descripcion	tiempo necesario para la presentación del feto en el canal de parto y la dilatación del cérvix.	El alantocorion se rompe y se observa la salida de fluidos por la vulva “romper fuente”	las contracciones abdominales cesan casi por completo y sólo se mantienen contracciones miométriales, necesarias para la expulsión de la placenta	macroscópica necesita de algunos días. microscópica toma semanas.
	Inicia con la dilatación del cérvix por su extremo vaginal debido al efecto hormonal, principalmente de estrógenos.	tipos de presión: 1. Contracciones uterinas directas de aumentada intensidad y frecuencia. 2. Presión abdominal, con cierre de la epiglotis. Esta presión es un acto reflejo consecuencia de las contracciones uterinas; sin el cierre de la epiglotis la hembra no ejercerá presión de músculos abdominales.	encogimiento de la parte fetal por la pérdida de turgencia producto de una deficiente irrigación sanguínea debido a la ruptura del cordón umbilical.	placentas de tipo cotiledonario (rumiantes), el periodo de involución uterina es de alrededor de 4 a 5 semanas placentación de tipo difuso, este periodo dura entre 2 y 3 semanas.

Bibliografía

9.1.3 Etapas del parto / Reproducción de los animales domésticos. (s. f.).

https://reproduccionanimalesdomesticos.fmvz.unam.mx/libro/capitulo9/etapas-del-parto.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2QBoCOVFeD3O1A_FpdH3VMkQtIAf0e1VAccvKeZEI7yZtnZwDlkORB4jI_aem_qmG8PaMzi8-d7TchwfnwPQ