

**ZOOTECNIA DE AVES
MATERIA**

**6-B
CUATRIMESTRE**

**M.V.Z ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ
MÉDICO**

**REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL
TEMA**

**ANGEL ARMANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ
ALUMNO**

**LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
LICENCIATURA**

REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL

AVES DE CORRAL

GALLINAS




PAVOS



GANSOS



PATOS



incubación

el periodo de incubacion de una gallina es de 21 a 28 dias aproximadamente, varia dependiendo de la zona en la que habita las gallinas ponen al rededor de 18 docenas de huevos al año, aunque varia dependiendo de la raza y linea de la gallina

el periodo de incubación de los pavos es de 28 días y ponen al rededor de 3 a 4 huevos, teniendo varios ciclos en el año.

el periodo de incubación de los gansos es de 30 a 35 días y ponen al rededor de 30 a 40 huevos al año.

el periodo de incubación de los patos al igual que los pavos es 28 días y ponen al rededor de 8 a 15 huevos en un ciclo

ciclo estral

el ciclo estral de las gallinas dura un poco mas de 24 hrs

el ciclo de los pavos y gansos el el mismo que la gallina, al ser aves en general tienen el mismo ciclo esto se debe a que la ovulación ocurre pocos minutos después de la postura (5-60 min) y el inicio de una secuencia de huevos es en las primeras horas de la mañana para continuar poniendo cada día un poco más tarde, o sea intervalos de poco más de 24 hrs.

El ciclo estral tiene una duración de 21 días y el celo dura de 8 a 48 horas.

¿que son?

El gallo y la gallina son la subespecie doméstica de la especie *Gallus gallus*, una especie de ave galliforme de la familia Phasianidae procedente del sudeste asiático. Los nombres comunes son: gallo, para el macho; gallina, para la hembra, y pollo, para los subadultos.

El pavo doméstico es un ave de corral de gran tamaño utilizada en la alimentación humana, fundamentalmente por su carne, y en mucha menor medida por sus huevos.

Son aves de gran tamaño con el cuello -más- largo que los patos, y patas relativamente altas. El grupo de los gansos no presenta un claro dimorfismo sexual, sino que machos y hembras son similares.

El pato es un ave acuática de la familia de las Anatidae que es migradora y suele vivir cerca de hábitats de agua dulce o salada, como lagunas, pantanos, humedales o ríos


https://www7.uc.cl/sw_educ/prodanim/caracter/fi6a.htm



Gallinas ponedoras, fuente diaria de huevos frescos.

Las gallinas ponedoras realizan esta función entre los 12 y 14 meses de su vida. Que las gallinas estén felices y no padezcan estrés es un factor clave en la puesta de huevos.

 gob.mx /



Ganso

Son aves de gran tamaño con el cuello -más - largo que los patos, y patas relativamente altas. El grupo de los gansos no presenta un claro dimorfismo...

 Zoológico Santacruz /