



JARED GONZALEZ NAVARRO



METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE
DIACNOSTICOS VETERINARIOS

Mi Universidad

Licenciatura veterinaria y Zootecnia

Tapachula, Chiapas

15 de Junio de 2024

TIPOS DE LESIONES

ERISTEMA

Enrojecimiento de la piel producido por la congestión de los capilares. Esta condición puede ser el resultado de una variedad de procesos de enfermedad.



PAPULAS

es un sólido o quístico punto planteado en la piel que es de menos de 1 centímetro (cm) de ancho. Es un tipo de lesión cutánea



MORDEDURAS

es una herida, generalmente una perforación o una laceración causada por los dientes



PICADURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



PUSTULA

Pequeñas vesículas llenas de pus que, con frecuencia, aparecen en la raíz de un pelo



<https://www.google.com/search?>
sca_esv=9209e9bec81e467c&sca_upv=1&rlz=1C1CHZN_enMX1099MX1099
&sxsrf=ADLYWIK-
WKYgqj4g9eOYsq1ILA52cg6L_A:1718475233074&q=que+es+papulas++en+
la+piel+de+los+animales&source=lnms&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6
aoPVcBgWizR0-
0aFOH11Sb5tINhd3zC4y7ZXTSrvvSBSNjw8fVX3G3tS3bGsqQeBBxb6Hy82d
V2zhkhuGMDVXzBq7ZvXCFyGsBPjNk6ayFiulaiDCW4xez2_yUk59BL0x5p-
NXN5Fy97LQ5VsC1i7FKNWL_vu6-0R-FEmboS9Kmm_0-
f1D6CEHcv37YfLZJgOhLAxgIL3IxaZw&sa=X&ved=2ahUKEwj6jMqOm96GAx
VHLUQIHWmsAPEQ0pQ jegQIERAB&biw=1536&bih=730&dpr=1.25