

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO

CUADRO SINÓPTICO

DOCENTE: ROBERTO BARREDA SEDANO

ALUMNA: KRISTELL MICHELLE MALDONADO CUÉ

JUNIO 2024

LESIONES EN PIEL


1 PRIMARIAS

- **MÁCULA:** Lesión circunscrita, plana (no apreciable por palpación), mayor de 1 cm, caracterizada por un cambio de color de la piel. Se denomina mancha cuando es mayor de 2 cm.
- **COMEDÓN:** Folículo piloso dilatado, lleno de queratinocitos, sebo o gérmenes, con apariencia de puntos negros.
- **PÁPULA:** Pequeña lesión circunscrita, sólida a la palpación, plana o con elevación, reflejo de una condensación de la epidermis o de la dermis superficial.
- **HABÓN:** Lesión claramente circunscrita, plana o elevada, pruriginosa, blanco-rosácea que blanquea mediante la diascopia, de forma redonda-alargada, resultado de un edema que aparece y desaparece en minutos-horas, siendo característica la elevación de los pelos que lo recubren.
- **NÓDULO-TUMOR:** Infiltrado de células inflamatorias o neoplásicas, más o menos circunscrita, que se extiende en capas más profundas de la piel. Normalmente no afecta a la superficie cutánea siendo explorado mediante palpación, percibiéndose una masa firme inserta dentro de la piel. Ante un nódulo de tamaño superior, de tejido neoplásico, se habla de tumor.
- **VESÍCULA:** Elevación de la epidermis claramente circunscrita, llena de un fluido claro.
- **PÚSTULA:** Elevación pequeña y circunscrita de la epidermis, llena de pus.



2 SECUNDARIAS

- **ESCAMA:** Lámina blanca, amarilla o grisácea que se desprende espontáneamente de la capa córnea de la piel.
- **COLLARETE:** Escama con forma circular, formada a partir de vesícula, bulla o pústula rota
- **COSTRA:** Masa sólida originada por la desecación de exudado, sangre, pus o medicamentos, que permanece adherida a la superficie cutánea
- **ÚLCERA:** Pérdida de sustancia más profunda que la erosión, afectando a la dermis, dejando en su curación una cicatriz.
- **FISURA:** Hendidura lineal en la epidermis o hasta la dermis. Aparece en las uniones muco-cutáneas, como las comisuras labiales y pliegues perianales, y en los pliegues naturales de la piel.
- **CICATRIZ:** Tejido conjuntivo o fibroso de reparación que reemplaza la dermis o hipodermis, dañadas por un traumatismo, una quemadura o una lesión inflamatoria dérmica intensa.
- **HIPERQUERATOSIS:** Engrosamiento de la capa córnea de la epidermis
- **ABSCESO:** Colección purulenta delimitada, blanda, caliente, dolorosa y fluctuosa a la palpación, localizada en dermis o tejido subcutáneo.
- **QUISTE:** Cavidad limitada por una pared conjuntiva tapizada por epitelio con contenido fluido o sólido; a la palpación puede ser blando, fluctuoso o como una masa sólida



LINKOGRAFÍA

<https://dermatologiaveterinaria.unileon.es/semiologia/quiste.htm>