

TEMA CENTRAL:

LESIONES

ELABORO:

PALOMEQUE LÓPEZ CARLO RAMIRO

FECHA:

15 DE JUNIO DEL 2024

ESCUELA:

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CARRERA:

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ASIGNATURA:

METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

DOCENTE:

GARCIA SEDANO ROBERTO BARREDA

SEMESTRE: 3 A

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

P
R
O
B
L
E
M
A
S
E
N
L
O
S
P
I
E
S

PETAQUIAS

Las petequias son causadas por tener plaquetas bajas o que funcionan mal", dijo el Dr. Peterson. Las plaquetas, o trombocitos, son un tipo de célula sangre que ayuda a sanar después de una lesión, y las petequias pueden aparecer cuando las plaquetas no funcionan bien o están demasiado bajas.

Las petequias pueden deberse a una infección por hongos, virus o bacterias.



AMPOLLAS

Las ampollas son sacos llenos de líquido en la capa externa de la piel. Se forman debido al roce, calor o enfermedades de la piel. Son más comunes en las manos y los pies. Otro nombre para las ampollas es vesícula (generalmente para ampollas más pequeñas) y bula (para las más grandes).

Cúbrela con un vendaje o un apósito adhesivo de molesquín. Corta un trozo del apósito en forma de dona y coloca la almohadilla de forma tal que rodee y proteja



ESPOLÓN

Los espolones son calcificaciones producidas en el talón como consecuencia, generalmente de una fascitis plantar crónica. Los estudios de la pisada y el uso de plantillas tienen un importante papel en el tratamiento y la prevención de dichas patologías.

El tratamiento suele basarse en el uso de Plantillas Ortopédicas que descargan el talón de tensión, férulas nocturnas, acupuntura, ejercicios de estiramientos o infiltraciones de fármacos antiinflamatorios, que resultan efectivos para eliminar o disminuir el dolor.



FACITIS PLANTAR

La inflamación ocurre cuando la banda gruesa de tejido en la planta del pie (fascia) se estira o se sobrecarga demasiado. Esto puede ser doloroso y hacer más difícil el hecho de caminar. Usted es más propenso a presentar fascitis plantar si: Tiene problemas con el arco del pie (tanto pie plano como arco plantar alto)

La mayoría de las personas que tienen fascitis plantar se recupera en unos meses con un tratamiento conservador, por ejemplo, aplicar hielo en el área adolorida, estirar y modificar o evitar actividades que causen dolor.



BIBLIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/plantar-fasciitis/symptoms-causes/syc-20354846>

<https://www.ergodinamica.com/blog/preven-espilon-calcaneo-estudio-la-pisada/-:~:text=Los%20espilones%20son%20calcificaciones%20producidas,la%20prevenci%C3%B3n%20de%20dichas%20patolog%C3%ADas.>

<https://medlineplus.gov/spanish/blisters.html>

<https://www.mayoclinic.org/es/symptoms/petechiae/basics/causes/sym-20050724>