



MAPA CONCEPTUAL “TIPOS DE LESIONES”

Reyna González José Ernesto

MVZ García Sedano Barreda Roberto

Métodos, Instrumentos, Técnicas de Diagnostico

Tercer grado grupo B

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Sureste

Tapachula, Chis. A 14 Junio de 2024

LESIONES DE LA PIEL

PRIMARIAS

Son reflejo directo de las enfermedades subyacentes; dentro de ellas se encuentran:

- MACULA: { Área circunscrita igual o menor a un cm con cambio de color. 
- PETEQUIAS: { Puntos rojos pequeños causados por rupturas de vasos sanguíneos. 
- PAPULA: { Elevación sólida circular de 0.1 a 1 cm. 
- PLACA: { Lesión macular de más de 1 cm. 
- VESÍCULA: { Lesión prominente llena de líquido claro inferior a 1 cm. 
- PUSTULA: { Vesícula llena de un exudado, no precisamente bacteriana. 
- AMPOLLA: { Similar a la vesícula pero aún más grande. 
- NODULO: { Pápula grande y dura ubicada en la dermis profunda o subcutánea. 
- ERITEMA: { Conjunto de ronchas, hinchazón, causada por infiltración serosa. 
- ABSCESO: { Inflamación supurativa rodeada por una membrana piógena (pared de tejido) 
- FLEGMON: { Infiltración purulenta no circunscrita a la piel, de consistencia dura y caliente. 
- NEOPLASIA: { Proliferación descontrolada de tejido sin función útil. 
- VITILIGO: { Despigmentación por secreciones persistentes, generalmente en nariz u ojos. 
- ENFISEMA: { Aumento de volumen por aire u otros gases en el tejido. 
- HIGROMA: { Acumulación subcutánea de trasudado en la articulación del carpo. 

SECUNDARIAS

Proviene de las primarias, producidas por el propio animal o factores externos; dentro de ellas se encuentran:

- ALOPECIA: { Desaparición más o menos acentuada del pelo. 
- ESCAMA: { Hojuela de la capa superficial de la epidermis que cae. 
- COSTRA: { Masa firme, compuesta por exudado inflamatorio seco y restos de sangre. 
- EROSIÓN: { Pérdida de capas celulares superficiales y permanencia de las basales. 
- ULCERA: { Falta de tejido que se extiende profundamente y alcanza la dermis. 
- CICATRIZ: { Proliferación de tejido conjuntivo fibroso que destruye el corion de la piel. 
- LIQUENIFICACIÓN: { Engrosamiento de la piel con exageración del rayado normal. 
- ACANTOSIS: { Aumento de la cantidad de melanina dentro de la piel. 
- HIPERQUERATOSIS: { Engrosamiento del estrato córneo debido a proliferación de células. 
- PRURITO: { Necesidad de rascarse bajo influencia de picazón de piel o mucosas. 
- HIPERHIDROSIS: { Aumento de secreción de sudor. 

BIBLIOGRAFIAS

<https://dermatologiaveterinaria.unileon.es/semiologia/lesiones.htm>

DERMATOLOGIA CLINICA VETERINARIA JUAN REJAS LOPEZ, 2003.