

Universidad Del Sureste

Nombre del Alumno: Richard Jared Cruz Ochoa

Nombre del Docente: Barrera Roberto Garcia Sedano

Materia:
METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE
DIAGNOSTICO VETERINARIO

Fecha de entrega: 13/06/24

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Pápulas

Las pápulas son lesiones cutáneas elevadas, sólidas y circunscritas que se encuentran en la superficie de la piel y tienen un diámetro inferior a un centímetro.
Pueden ser sensibles al tacto y tener bordes bien definidos.
Las pápulas pueden tener muchas causas, como

Lesiones en la piel

Ampollas

Las ampollas son bolsas llenas de líquido que se forman en la piel como respuesta a la fricción, el calor o las infecciones. Son más comunes en las manos y los pies, especialmente en los pies debido a la fricción al caminar o correr. Las ampollas pueden aparecer bastante rápido, incluso el mismo día en que se estrenan zapatos incómodos o que no son de la talla adecuada



Máculas

Una mácula es una lesión plana, visible y decolorada en la piel que no altera su relieve o grosor. Las máculas no son palpables y pueden tener diferentes causas. Por ejemplo, un eritema es una mácula roja causada por la dilatación de los vasos sanguíneos



pequeña agrupación de células que puede ser una lesión o una estructura funcional crónica.



Ronchas

Las picaduras de mosquitos, niguas, pulgas y chinches de la cama suelen causar ronchas rojas con comezón. Picaduras de Insectos Que Causan Dolor. Las picaduras de tábanos, moscas amarillas y jejenes suelen causar una roncha roja con dolor.



Tumores

Los tumores son crecimientos anormales de tejido que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo de tu perro. Algunos tumores son benignos (no cancerosos) y otros son malignos (cancerosos).



