

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

SEXTO CUATRIMESTRE

ZOOTECNIA DE AVES

CUADRO SINÓPTICO
de
**“LOS TIPOS DE VACUNACIÓN
EN POLLOS”**

M.V.Z.: GARCÍA SEDANO BARREDA ROBERTO

ALUMNO: BRAYAN FABIAN BARRIOS GUZMÁN

03 DE AGOSTO DE 2024

Vacunas en pollos

• Marek

Todas las pollitas ponedoras comerciales deben vacunarse contra la enfermedad de Marek en la planta de incubación.
Se prefieren las vacunas Rispens o Rispens/HVT
Las vacunas HVT/SB1 se utilizan en áreas con un bajo desafío

• Método de aplicación

• Vacunas vivas en la planta de incubación aplicadas subcutáneamente

• Fecha de aplicación

• Día 1

• Gumboro

• Vacunas vectorizadas contra HVT—IBD disponibles para su aplicación en la planta de incubación

• Aplicada entre los días de 15–18, 21–25, 28–32, las vacunas vivas contra IBD basándose en la disminución de anticuerpos maternos y el desafío de campo
• Vacunas vivas administradas en el agua de beber, por medio de rocío o con una gota en el ojo

• Newcastle

• 2–3 vacunaciones vivas, permita de 4–6 semanas entre la última vacuna viva y inyección de la vacuna inactivada
• Durante el crecimiento se debe aplicar por lo menos una vacuna viva en forma de rocío.
• Para mantener una alta inmunidad puede ser necesario aplicar vacunas vivas de refuerzo cada 30–60 días durante el período de producción

• Vacunas vivas administradas en el agua de beber, por medio de rocío o con una gota en el ojo
• Vacunas inactivadas, inyectadas vía intramuscular o por ruta subcutánea

• Coriza infecciosa

• 2 vacunaciones separadas por 4 semanas
• A veces se usan bacterinas autógenas que utilizan cepas locales

Vacunas inactivadas, inyectadas vía intramuscular o por ruta subcutánea

• Cólera aviar

• 2 vacunaciones separadas por 4 semanas
• A veces se usan bacterinas autógenas que utilizan cepas locales

• Vacunas vivas, administradas con inoculación en la membrana del ala
• Vacunas inactivadas, inyectadas vía intramuscular o por ruta subcutánea

• Viruela aviar

1 o 2 vacunaciones
Para vacunar aves de menos de 6 semanas debe usar la vacuna de la viruela aviar bastante atenuada o la de viruela de pichón

Vacunas vivas, administradas con inoculación en la membrana del ala

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.hyline.com/Upload/Resources/TU%20VACC%20SPN.pdf>
- <https://www.msdsvetmanual.com/es/avicultura/nutrici%C3%B3n-y-manejo-aves-de-producci%C3%B3n/programas-de-vacunaci%C3%B3n-en-aves-de->