

ZOOTECNIA DE AVES I
sexto cuatrimestre

Super Nota

sobre

“EL CUIDADO DEL LECHÓN”

M.V.Z.: GARCÍA SEDANO BARREDA ROBERTO
E.M.V.Z.: BRAYAN FABIAN BARRIOS GUZMÁN

06 DE JULIO DE 2024

EL MANEJO DEL LECHON

DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL TETESTE

TEMPERATURA



Se debe contar con una zona cálida (20.5°C a 35°C los primeros días y luego se disminuye a un rango de 21°C a 26.5°C)

CALOSTRO



La primera lactancia es la más importante debido a la ingesta de calostro, el cual es crucial para el crecimiento y desarrollo del lechón.

CORDÓN UMBILICAL



En caso de producirse sangrado excesivo, se debe atar el cordón umbilical con un hilo con nudo cuadrado o de cirujano.

RECORTE DE COLA



Esta actividad se realiza en las primeras 24 horas del nacimiento dejando 2.5cm de cola.

SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO



El hierro es necesario para prevenir la anemia en el lechón.

CASTARCIÓN



Normalmente este procedimiento se realiza cuando el lechón tiene 14 días de edad debido a que son más fáciles de manejar y presentan menor sangrado durante la cirugía

RECORTE DE COLMILLOS



El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento, hasta que los lechones hayan ingerido cantidades suficientes de calostro.

BIBLIOGRAFÍA

<https://blog.agrovetmarket.com/guia-manejo-lechon-destete/>