

**Alumno**

**Leslie Abigail García  
López**

**6° cuatrimestre**

**Lic. Medicina veterinaria y  
zootecnia**

**Materia**

**Zootecnia de porcinos**

**Docente**

**MVZ Roberto García  
Sedano**

**Actividad**

**Cuadro sinoptico**

**Fecha**

**11 de junio de 2024**

# Instalaciones de cerdos



## Monta

Instalación en forma circular con cama de arena

## Gestación

salas en forma de "vagón de tren"  
La cerda se mantiene en una jaula metálica ("jaula o camisa de parto") mientras los lechones pueden acceder libremente a todo el espacio de la plaza.

Dispone su propio comedero y bebedero individual y los lechones de una placa calefactora.

## Lactación

La jaula de maternidad debe permitir a los lechones acceder fácilmente a la ubre de la cerda.  
medidas recomendadas para una sala de maternidad es de 1,80 mts (ancho) por 2,40 mts (largo)  
Como no tienen fuente de calor se coloca en ellos abundante cama de paja.

## Destete

corrales rectangulares, 0.45 metros cuadrado por cerdo  
Las salas de destete/transición están acondicionadas, con ventilación dinámica y calefacción, de tipo ambiental. disponen de comedero y bebedero.

el suelo puede ser parcial o mejor totalmente emparrillado o de plástico se pueden utilizar una cama de paja de trigo, cebada, cascarilla de arroz, aserrín de madera, etc.

## Crecimiento

Las salas se componen de un número variable de corrales según sea el tamaño del grupo.  
Corrales de hormigón o metal  
el suelo suele ser de hormigón ya sea total o parcialmente emparrillado.

## Engorda

Ventilación natural (estática)  
Corral más largo que ancho  
techada y dispondrá de piso de concreto, con una pendiente de 5%, para facilitar el lavado de los corrales, rectangulares, con una densidad de población de 1 metro cuadrado por cerdo, alojando un mínimo de 15 cerdos hasta un máximo de 20 cerdos por corral.  
comederos automáticos y disponibilidad permanente de agua fresca.

## Comederos

**Manuales** (abastecidos directamente) utilizar en etapas en las que es preciso controlar el estado de gordura de los animales (lactancia, gestación, reproducción).

**Automáticos** (contienen ración para varios días)

## Bebederos

bebederos **automáticos por medio de caños** desde un depósito cualquiera.  
indicado para la maternidad.

Para las demás etapas bebederos es el **tipo chupete** o la taza, por resultar higiénico, funcional, simple y económico.

## Techos

zinc, tejas de barro, paja, palma, tablillas de madera.

La altura de los techos en su parte más baja deberá ser de 1.80 - 2 metros, y en la parte más alta de 2 a 2.5 metros.

## Pisos

pisos de concreto o embaldosados, piedra bolón.  
grueso o espesor de unos 20 a 30 centímetros y un desnivel de un 3 a 5%, con superficie rugosa para dar seguridad y evitar caídas y traumas por resbalones.

## Paredes

construir paredes de bloques o ladrillos revestidos de cemento.  
altura de 1.40 metros y las divisiones o muros internos de 1.20 metros.

## **Bibliografía**

*Manejo y alimentación de cerdas altamente prolíficas en etapa de transición.* (s. f.).

Porcicultura.com. <https://www.porcicultura.com/destacado/Manejo-y-alimentaci%C3%B3n-de-cerdas-altamente-prol%C3%ADficas-en-etapa-de-transici%C3%B3n>

Veterinaria Digital S.A. (2020, 19 mayo). *Instalaciones en el sector porcino. Alojamiento para cerdos.* Veterinaria Digital - Avicultura, Porcicultura, Rumiantes y

Acuicultura. <https://www.veterinariadigital.com/articulos/instalaciones-en-el-sector-porcino-alojamientos-para-cerdos/>