

**MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

MATERIA: ZOOTECNIA DE PORCINOS.

MEDICO: BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO.

SEXTO CUATRIMESTRE.

ESTUDIANTE: ROLANDO DE JESUS CRUZ ROBELRO.

## MANEJO DEL LECHON

### INGESTRA DE CALOSTRO



El tiempo indicado para el primer amamantamiento suele ser entre 27 y 62 minutos. Si los lechones demoran mucho en realizar esta acción, experimentarán más calor y pérdida de energía, menos ingesta de calostro y una tasa de mortalidad más alta

### HIERRO

La aplicación de hierro puede hacerse desde el día 1 al 3, aunque otros programas lo realizan entre los días 3 y 5 para no estresar tanto al lechón en su primer día de nacido.



### DESCOLMILLO

De realizarse esta actividad debe cortarse solo la mitad del diente con cortadores estériles bastante afilados y sin muescas. De lo contrario, podrían romper los dientes provocando una infección.



### CORTE DE COLA

El recorte de cola se realiza con el fin de evitar las mordeduras de cola o canibalismo por parte de otros lechones lo cual conlleva a una lesión y posible infección. Esta actividad se realiza en las primeras 24 horas del nacimiento dejando 2.5cm de cola



### DESTETE

En las producciones intensivas el destete suele realizarse entre los 21 y 28 días de edad, donde se les separa de las madres y son llevados a nuevos ambientes con otros lechones y su alimentación pasa a ser totalmente sólida



## BIBLIOGRAFIA.

[https://www.3tres3.com/es-mx/articulos/un-buen-destete-empieza-%E2%80%9Cantes-del-destete%E2%80%9D\\_14393/](https://www.3tres3.com/es-mx/articulos/un-buen-destete-empieza-%E2%80%9Cantes-del-destete%E2%80%9D_14393/)

<https://igualdadanimal.org/noticia/2021/08/06/en-espana-se-mutila-a-los-cerdos-a-pesar-de-estar-prohibido-en-europa/>

<https://igualdadanimal.mx/blog/cuales-son-las-intervenciones-dolorosas-a-los-cerdos-y-por-que-se-permiten/>