



ZOOTECNIA DE PORCINOS

MATERIA

6 B

CUATRIMESTRE

DOCENTE:

GARCÍA SEDANO BARREDA ROBERTO

ALEJANDRA GUADALUPE PEÑA RUÍZ

ALUMNO

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

EL manejo de lechones

CUIDADOS DEL LECHÓN

- Hay que asegurarse que cada lechón respire al nacer. Se lo puede **estimular secándolo** con una toalla o trapo, priorizando las fosas nasales y boca, que vienen cubiertas con mucosa y membrana placentaria.
- Si algún lechón tiene **problemas de respiración**, es necesario animarlos levantándolos de las patas, haciendo movimientos de abajo hacia arriba o a los lados.
- Realizar el **corte del cordón umbilical** y desinfección del ombligo.
- Luego, se ingresa al lechón a la lechonera, la cual debe estar provista con una lámpara de calor o bombillo incandescente. Se requiere una temperatura entre **32° C y 35° C** en el ambiente.
- Se debe realizar el mismo procedimiento para cada uno de los lechones.



- Acceso y reconocimiento de pezones entre los **30 y 40 minutos** posparto.

- Para la **toma de calostro** se debe ingresar a todos los lechones al mismo momento para que seleccionen la teta de la que mamarán a lo largo de la lactancia.
- Es recomendable ayudar a los **lechones de poco peso y débiles** a encontrar el pezón para enseñarles a mamar de la madre.
- El corte de colmillo se realiza en las **primeras 6 horas**, después de mamar tres o cuatro veces el calostro de la madre. En este momento los lechones ya han adquirido inmunidad por el consumo de inmunoglobulinas del calostro

- En el segundo o tercer día de vida del lechón **se aplica de hierro**, se cortan las colas y se identifica a los lechones por muescas o cualquier otro método.
- La **castración** se realiza en los primeros **10 días**.



La producción de leche alcanza su máximo a los **21 días** y se mantiene elevada hasta casi las **5 semanas de lactación**. El destete a los **25 – 30 días** no se produce cuando la cerda ya produce menos leche sino que los lechones están amamantándose cuando la producción continúa siendo muy elevada (**8 – 10 kg al día**).

https://www.google.com/search?q=destete+de+lechones&sca_esv=012f470da02fcbcc&rlz=1C1GCEA_enMX1017MX1017&biw=1366&bih=641&udm=2&ei=zryEZpnrDYLTkPIPkKmYsA0&oq=destete&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiB2Rlc3RldGUqAggAMgoQABiABBhDGloFMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAESlwzUO4CWMokcAF4AJABA5gBiwGgAeMhqgEEMC4zNbgBA8gBAPgBAZgCB6ACnwioAgDCAggQABiABiX8ICDRAAGIAEGLEDGEMyigWYA3mIBgGSBwMwLjegB4WDAQ&sclient=gws-wiz-serp#vhid=IcLhDweMRw2BTM&vssid=mosaic

https://www.google.com/search?q=aplicacion+de+hierro+en+lechones+y+castracion&sca_esv=012f470da02fcbcc&rlz=1C1GCEA_enMX1017MX1017&biw=1366&bih=641&udm=2&ei=i7yEZsazHYzSkPIPg9u-kA4&ved=0ahUKewiGpd2v7omHAXUMKUQIHyoD-IQ4dUDCBA&uact=5&oq=aplicacion+de+hierro+en+lechones+y+castracion&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilWFwGjIYWNpb24gZGUgaGllcnJvIGVulGxIY2hvbmlvZlHkgY2FzdHJhY2lvbkiYLFDTBliINXABeACQAQCYAYMBoAGzDKoBBDAuMTO4AQPIAQD4AQGYAgKgAqQBwgIKEAAYgAQYQxiKBclCBxAAGIAEGBjCagQQABgemAMAIAYBkgcDMS4xoAfpBQ&sclient=gws-wiz-serp#vhid=LjGS5wGvLeKRmM&vssid=mosaic

[https://www.3tres3.com/es-mx/articulos/%C2%BFcual-es-la-mejor-edad-para-destetar-i-de-iii_1644/#:~:text=%2D%20La%20producci%C3%B3n%20de%20leche%20alcanza,%E2%80%93%2010%20kg%20al%20d%C3%ADa\).](https://www.3tres3.com/es-mx/articulos/%C2%BFcual-es-la-mejor-edad-para-destetar-i-de-iii_1644/#:~:text=%2D%20La%20producci%C3%B3n%20de%20leche%20alcanza,%E2%80%93%2010%20kg%20al%20d%C3%ADa).)