


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DESAGÜE

1. PARA EL SISTEMA DE DESAGÜE SE UTILIZARÁ TUBERÍA DE PVC - SAL CON CAJA DE REGISTRO QUE EVACUARÁ A LA RED PÚBLICA DE DESAGÜE.
2. LAS TUBERÍAS PARA DESAGÜE TENDRÁN PENDIENTE MÍNIMA DE 1.5% EN DIÁMETROS DE 2" Y MAYORES, Y NO MENORES DE 1% EN DIÁMETROS DE 4" E INFERIORES.
3. TODOS LOS EXTREMOS DE TUBERÍAS QUE TERMINEN EN EL TECHO LLEVARÁN SU SOMBRERO DE VENTILACIÓN Y SE PROLONGARÁN A 0.30m SOBRE EL NIVEL TERMINADO DE TECHO.

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
—	TUBERÍA DE DESAGÜE PVC
	BAJA TUBERÍA DE DESAGÜE 90°
	CODO DE 45°
	W. SANITARIA
	CAJA DE REGISTRO (60x60)
	DESCARGA SANITARIA (4" x 2")
	MEDIDAS EN PULGADAS
	COLADERA
	SUBE TUBERÍA DE RESPIRADERO

UDS



COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

CLIENTE:

PRESENTA:
JOSE MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ

SUPERFICIE DEL TERRENO:
200 M²

SUPERFICIE A CONSTRUIR:
162.06 M²

SUPERFICIE LIBRE:
37.94 M²

PLANO:
SANITARIO

A-2

UBICACIÓN:
MICHÓNCEL, CADIZ

FIRMA:

ESCALA: 1:100
NOCTÁMBULOS METRICO

TÍTULO:
CASA HABITACION

PLANO NO. 1

FECHA:
NOVIEMBRE 2023

PLANOS SANITARIOS