



**Nombre de alumno: Jesus Esquivel  
Jimenez Saragos**

**Nombre del profesor: Mvz Sandra Edith  
Moreno**

**Nombre del trabajo: Calendario de  
vacunacion y desparasitacion en Aves**

**Materia: Zootecnia de Aves**

**Grado: 6°**

**Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia**

Ocosingo, Chiapas 6 de Julio del 2024


# PROGRAMA DE VACUNACIÓN EN AVES

10 DÍAS	3 SEMANAS	6 SEMANAS	ADULTO
Newcastle	Viruela Aviar	Triple + Coriza	Viruela Aviar (cada año, en aves adultas)
	Viruela Aviar (refuerzo después de 10 a 20 días)	Triple + Coriza (refuerzo después de 10 a 20 días)	Triple + Coriza ( cada 5 o 6 meses en aves adultas)

\*Se recomienda aplicar antibióticos y vitaminas en cada aplicación de vacuna



## Pollitas en Crecimiento (levante)




Edad en semanas	Enfermedades	Vacunas LAVET	Vía de administración
1	Newcastle	Newcastle Cepa B1 o Newcastle cepa Lasota	Ocular
2	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Newcastle Cepa Lasota o Duovet	Ocular
3 a 4	Newcastle o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
5 a 6	Newcastle o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
7 a 8	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
9 a 10	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular
11 a 12	Newcastle y Bronquitis o Newcastle, Colera y Coriza	Emulvac NB o Emulvac 3	Subcutánea o Intramuscular
	Viruela Aviar	Viruela Aviar	Punción en la tela del ala
14	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Newcastle Cepa Lasota o Duovet	Ocular o en el agua de bebida
16 a 17	Newcastle y Bronquitis	Doble Aviar	Ocular o en el agua de bebida

### Recomendaciones generales:

- En todos los casos para obtener mayor protección, es necesario administrar polivitamínico en el agua de bebida 2 días antes de la vacunación y continuar 3 días después.
- Revacunar con doble aviar cada 2 meses

- La vacuna EMULVAC 3 deberá ser aplicada en aquellos lugares donde se presentan Newcastle, Cólera Aviar y Coriza a cada 3 meses.

Edad en días	Enfermedades	Vacunas LAVET	Vía de administración
5 a 7	Newcastle	Newcastle Cepa B1 o Newcastle Cepa Lasota	Ocular
10 a 12	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular
21 a 24	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular o en el agua de bebida
25 a 26	Newcastle, Bronquitis y Gumboro o Newcastle y Gumboro	Triple Aviar o Duovet	Ocular o en el agua de bebida



## Desparasitación (Cada 3 meses)

<b>Desparasitantes interno:</b>	<b>Avizina piperazina:</b> 15 gramos en un galón de agua para 50 pollos una sola vez	<b>Vetizole:</b> un sobre de 100 gramos por 100 litros de agua una sola aplicación
<b>Desparasitantes externos:</b>	<b>Neguvón:</b> usar un sobre de 15 gramos para bañar a 10 gallinas	<b>Asuntol:</b> usar un sobre de 15 gramos para bañar a 10 gallinas