



**Nombre de alumno:** Angel Rubisel Hernández  
Gómez

**Nombre del profesor:** Mtra. Sandra Edith Moreno  
López

**Nombre del trabajo:** Cronograma de  
vacunación y desparasitación

**Materia:** Zootecnia en porcinos

**Grado:** 6°

**Grupo:** Medicina veterinaria y zootecnia



## Cronograma de vacunacion de aves de engorde



1 - 7  
dias

- **MAREK** (SC / IM)
- **BRONQUITIS INFECCIOSA** (OCULAR/ ASPERSIÓN GOTA GRUESA)
- **E.NEWCASTLE**( OCULAR/ ASPERSIÓN GOTA GRUESA)

7 - 10  
dias

- **GUMBURO**  
(AGUA DE BEBIDA/OCULAR/ASPERSIÓN GOTA GRUESA)

18 - 21  
dias

- **GUMBURO**(AGUA DE BEBIDA/OCULAR/ASPERSIÓN GOTA GRUESA)
- **VIRUELA AVIAR**(SC)

25 - 28  
dias

- **E. NEWCASTLE** (AGUA DE BEBIDA/OCULAR/ASPERSIÓN GOTA GRUESA)
- **VIRUELA AVIAR**(SC/REFUERZO)
- **TRIPLE AVIAR + CORIZA** (IM)





# Cronograma de vacunación de aves de postura



1 día	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MAREK</b> ( SC / IM)</li><li>• <b>SALMONELOSIS</b>( AGUA BEBIDA)</li></ul>
1 y /o 14 - 21 días	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BRONQUITIS INFECCIOSA</b> ( SPRAY GOTA GRUESA)</li></ul>
1 semana	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ENFERMEDAD DE NEWCASTLE</b>( SPRAY GOTA GRUESA O AGUA BEBIDA)</li></ul>
3 y/o 4 semanas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ENFERMEDAD DE GUMNURO</b>(AGUA BEBIDA)</li></ul>
6 semanas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SALMONELOSIS</b>(AGUA BEBIDA)</li></ul>
7 semanas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ENFERMEDAD DE NEWCASTLE</b>( SPRAY GOTA GRUESA O AGUA BEBIDA)</li><li>• <b>BRONQUITIS INFECCIOSA</b> ( SPRAY GOTA GRUESA)</li></ul>
9 semanas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MYCOPLASMOSIS</b> (SPRAY O INYECTADA)</li></ul>
12 - 14 semanas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ENCEFALOMIELITIS AVIAR</b>( AGUA / PUNCIÓN EN ALA)</li><li>• <b>DIFTEROVIRUELA</b> (PUNCIÓN EN ALA)</li><li>• <b>LARINGOTRAQUEITIS AVIAR</b> (GOTAS)</li></ul>
16 semanas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SALMONELOSIS</b> ( AGUA / INYECTADA)</li></ul>
15 - 18 semanas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BRONQUITIS INFECCIOSA</b>( AGUA / INYECTADA)</li><li>• <b>ENFERMEDAD DE NEWCASTLE</b>(SC O IM)</li><li>• <b>SINDROME DE CAIDA DE PUESTA</b>(SC O IM)</li><li>• <b>MYCOPLASMOSIS</b>(SPRAY O INYECTADA)</li></ul>

# Cronograma de desparasitación

O1

- **PIPERAZINAS**

ADULTOS Y POLLITOS 3  
DIAS CADA 3 MESES

O2

- **ECTOSIN (IVERMECTINA)**

ADULTOS Y POLLITOS (  
AGUA DE BEBIDA) DE 3 A  
5 DIAS

O3

- **FENPIZOL ( FENBENDAZOL)**

ORAL, MEZCLADO EN EL  
ALIMENTO/ 1 SOBRE / 50  
AVES/ DURANTE 4 DIAS

O4

- **IVERFULL ( FEBENDAZOL +  
IVERMECTINA)**

POLVO ORAL/ MEZCLADO  
CON EL ALIMENTO