

Nombre de alumno: Alan Hassan Moreno Hernandez

Nombre del profesor: MVZ. Sandra Edith Moreno López

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico

Materia: Zootecnia de Porcinos

Grado: 6°

Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Los cerdos braquicefálicos son desciendentes de los cerdos chinos y Es común en esta población encontrar sólo siameses que arribaron a México en 'la nao mujeres, niños y ancianos, ya que los Orígenes de China' y que se difundieron en el interior hombres jóvenes emigran de la comunidad del continente americano, aclimatándose de en busca de mejores oportunidades. Mixteca, manera natural a diversos ecosistemas. Estos corresponden a un cerdo Las patas son cortas y fuertes, el dorso de braquicefálico, de perfil cóncavo, ojos plano a ligeramente convexo, el cuerpo pequeños en proporción a su cara, trompa rechoncho y provisto de abundantes cerdas pequeña y corta, orejas pequeñas de Características largas y lacias, el color predominante es implantación ancha, caídas y dirigidas hacia pinto de rojo con blanco, las mucosas son delante cubriendo totalmente el ojo y rosadas y las pezuñas predominantemente terminando en punta a la mitad del puente negras. de la nariz. El exquisito sabor de su carne. La gran afinidad por la cría de estos Calidad y cantidad de manteca. Sistema de producción animales se debe a características como: Cerdo (CHITOM) Los animales no escarban tanto en el suelo. Los alimentos que son proporcionados en Comunidades los cerdos son alimentados un recipiente de madera, mejor conocido Alimentación básicamente de maíz así como de agua de como "canoa", o bien en un recipiente de masa, plástico o de metal. Las camadas de estos animales son pequeñas, teniendo entre 3 y 6 lechones por parto y destetando casi a todos ya que Reproducción las cuinas son buenas madres y la mortalidad durante la lactancia es muy baja. La limpieza del lugar donde se encuentran los animales se realiza ocasionalmente y en La materia fecal que es recogida cuando se Higiene algunos casos no se realiza, sin embargo el les limpia es quemada. lugar siempre se encuentra limpio.

Actualmente se encuentran en las vertientes del Golfo y del Pacífico. En Oaxaca y Puebla en la zona denominada Mixteca,

Se localiza un grupo de cerdos braquicefálicos que presentan deposiciones de grasa en el nacimiento de las orejas -como los cerdos Meishan- y en el abdomen, como los cerdos asiáticos en general

Alcanzando pesos en las hembras de hasta 90 kg y en los machos 68 kg.

Soportan bien el clima de la región, a diferencia de los cerdos comerciales los cuales estos se enferman presentando problemas en la piel y carga excesiva de ectoparasitos.