



**Nombre del alumno: ANGEL GABRIEL
GOMEZ GUILLEN**

**Nombre del profesor: Luis
Miguel Sánchez Hernández.**

**Licenciatura: medicina veterinaria y
zootecnia**

Materia: Taller De Elaboración De Tesis.

Semestre: 9no.

PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del trabajo: Avances de las
conclusiones y recomendaciones.**

Ocosingo, Chiapas a 04 de julio del 2024.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis que se realizó nos menciona que en efecto la aplicación de la pomada de manzanilla mostró tener efectos antiinflamatorios significativos en el equino sujeto de investigación usado con fines de trabajo. Se infiere que la pomada casera puede ser una herramienta útil para ayudar a reducir la inflamación y aliviar el malestar en caballos activos.

La pomada de manzanilla es conocida por sus propiedades antiinflamatorias naturales, lo que lo hace un tratamiento ideal y efectivo para inflamaciones leves y obtener una mejoría rápida al aplicarlo en la zona afectada.

La pomada de manzanilla es eficaz en equinos de trabajo para tratar inflamaciones leves en un periodo de tiempo relativamente corto aplicando la pomada cada 2 días, alrededor de la lesión, siendo a su vez un tratamiento fácil de aplicar.

La manzanilla es utilizada por sus propiedades antiinflamatorias y se puede utilizar de diferentes formas y a aprovechar sus beneficios, siendo muy versátil su preparación, como lo son pomada de manzanilla, infusiones de manzanilla, compresas de manzanilla en la zona afectada, y aún y cuando sea muy diverso su presentación no pierde sus propiedades antiinflamatorias.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere iniciar aplicando la pomada de manzanilla en inflamaciones leves y que el ejemplar tenga un reposo adecuado para tener una mejoría rápida, considerando como segunda opción medicamentos de uso veterinario para no generar resistencia.
2. Para la aplicación de la pomada limpie la zona afectada antes de aplicar la pomada para asegurar que esté libre de suciedad y bacteria, aplicando la pomada de manzanilla con una porción que cubra la zona inflamada y masajee suavemente para que la piel la absorba, repetir la aplicación cada dos días según sea necesario para obtener los mejores resultados y evitar aplicar la pomada en heridas abiertas.
3. Se recomienda que en el botiquín se incluya pomada de manzanilla como antiinflamatorio aplicándolo en lesiones leves, para todos aquellos que son dueños de equinos y/o trabajadores de los mismos ejemplares.