

## Equino

Etapas que comienza el libido, como identificarlo:

14-18 meses de edad, interés hacia las yeguas en celo  
olfateo, cortejo, erecciones, cambios de comportamiento (machos  
en celos responde a la presencia de machos despegando la  
vulva, levantando la cola, orinando y mostrando una actitud  
sumisa. Hormonas que intervienen: Testosterona, gonadotropina  
GNRH, gonadotropicas Fsh y Lh.

## Bobino.

Etapas en que comienza el libido, como identificarlo:

En 8-12 meses de edad; intentos de monta vulva hinchada y roja  
frecuencia al orinar, flancos fangosos y cola fruncida.

Hormonas que liberan son, testosterona, gonadotropina Gn  
RH, gonadotropicas Fsh y Lh.

## Porcina.

Etapas que comienza el libido como identificarlo

5-6 meses de edad, busca de hembra en celo, olfateo  
de zona anogenital, emite sonido y salivación abundante

Hormonas que intervienen: Testosterona, gonadotropina  
GnRH y gonadotropica Fsh y Lh.

## Caprino.

Etapas que comienza el libido, como identificarlo:

5-6 meses de edad, buscan a cabras en celo, vocalización  
intento de monta, hormonas que intervienen: testosterona  
gonadotropina GnRH, gonadotropicas Fsh y Lh.

## Ovino.

Etapas que comienza su libido y como identificarlo:

4-7 meses de edad, busca ovejas en celo, vocalizaciones  
intento de monta con feromonas, hormonas que

Intervienen: testosterona, gonadotropina GnRH  
gonadotropinas Fsh y Lh

Felino

Etafa que comienza el lido, como identificarlo  
6-8 meses de edad, el gato macho intentar buscar  
hembras en celo, orina por la causa demostrando  
territorio, aumento de vocalización, la gata tiene  
sus estrategias: a menudo se estresan antes de  
animar al gato a que se acrique, hormonas que liberan  
testosterona, gonadotropina lsh y Lh gonadotropinas.

Canino

Etafa que comienza su lido y como identificarlo  
Este proceso ocurre a los 6-18 meses de edad notamos  
los cambios cuando el perro levanta la pata para orinar  
marcando territorio movimientos copulatorios hacia  
otros perros o personas interes en seguir hembras agresión  
a otros machos

Concejos.

Etafa que comienzan su lido y como identificarlo  
Hacia los 4-5 meses el comportamiento es nerviosismo  
Mordiscos, destrozos, agresividad, marcaje con orina en  
hembras, la vulva se hace mas visible y adquiere un color  
rojo-purpura cambios de comportamiento

	Canino	Felino	Porcino	Equino	Ovino	Bovino	Caprino	Cáncido	Aves
Etapas en la que sucede el proceso del ciclo	Raza pequeña 8-9 meses Raza grande 11-12 meses	6-9 meses de edad	5-7 meses de edad	15-18 meses de edad	6-18 meses	12-17 meses de edad	7-10 meses de edad	4-8 meses de edad	P=1-2 años M=1-3 años G=3-4
Tipo de ciclo	Ciclo estral largo	Policíclico Estacional Fotoestróico Estático	Policíclico continuo 18-21 días	Policíclico estacional 17-21 días	Policíclico estacional 17-21 días	Policíclico 11-17 días 18-24 días	Policíclico 11-17 días Estacional 24-30 días	Monofásico NO	24 horas NO
Etapas del ciclo estral	Proestro, estró, diestro y anestro	Proestro, estró, interés, metastro y anestro	Proestro, estró, metastro, diestro	Proestro, estró, diestro, anestro	Proestro, estró, metastro, diestro	Proestro, estró, metastro, diestro	Proestro, estró, metastro, diestro	NO	NO
Hormonas que se liberan en cada uno	Estrógeno, progesterona	Estrógenos y luteinizante Feromonas sexuales	Estrógenos y luteinizante	Estrógenos y luteinizante	Estrógenos y luteinizante	Estrógeno y luteinizante	Estrógeno y luteinizante	Estrógeno y luteinizante	Luteinizante y folículo estimulante Folículo estimulante Gonadotropina

<https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/65>  
<https://www.scielo.org.mx/scielo>  
<https://www.Banadria.com>