



Mi Universidad

Fisiología

Nombre del Alumno: Joahan Aldanny Reyes Pérez

Nombre del tema: Ciclo estral

Parcial: I

Nombre de la Materia: Fisiología de la reparación

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López

Cuatrimestre: 3°

ciclo estral "Hembra".

D	M	A
---	---	---

Scribe®

Etapa en la que se da el primer celo.

Canino: 6 a 12 meses de edad.

Bovino: 6 a 12 meses de edad.

Porcino: 5 y 8 meses de edad.

Equino: 12 y 15 meses de edad.

Felino: 5 y 9 meses de edad.

Caprino: 6 y 10 meses de edad.

Conejos: 4 y 6 meses de edad.

Aves: No tienen ciclo estral, madurez sexual 4 y 6 meses.

Ovino: 6 y 8 meses de edad.

Etapas del ciclo estral.

Canino: Proestro, estro, diestro y anestro.

Bovino: Proestro, estro, metaestro y diestro.

Porcino: Proestro, estro, metaestro y diestro.

Equino: Estro, metaestro, diestro, anestro.

Felino: Proestro, estro, interestro, diestro y anestro.

Caprino: Proestro, estro, metaestro y diestro.

Conejos: Proestro, estro, ovulación y fertilización, gestación, parto.

Aves: Desarrollo ovárico, ovulación, formación del huevo, puesta, desarrollo.

Ovino: Proestro, estro, metaestro, diestro.

Tipo de ciclo.

Canino: ciclo estral largo.

Bovino: ciclo estral

Porcino: ciclo estral

Equino: ciclo estral

Felino: Poliéstricos estacionales.

Caprino: ciclo estral

Conejos: ciclo reproductivo

Aves: ciclo reproductivo

Ovino: ciclo estral.

Scribe	A	M	D	M	A	Scribe
--------	---	---	---	---	---	--------

hormonas que intervienen. (ovulación)

Canino: Estrógenos y Progesterona.

Bovino: Estrógeno, Progesterona, LH y FSH.

Porcino: Estrógeno, Progesterona, LH y FSH.

Equino: Estrógeno, Progesterona, LH y FSH.

Felino: Estrógeno, Progesterona, LH y FSH.

Caprino: Estrógenos, Progesterona, LH y FSH.

Conejos: Estrógeno, Progesterona, LH y FSH.

Aves: Estrógeno, Progesterona, LH, FSH y GnRH.

Ovino: Estrógeno, Progesterona, LH y FSH.

Machos. (Libido)

D	M	A
---	---	---

Scribe®

Canino: 6 y 9 meses de edad, el Perro muestra un interés creciente en otros Perros, marca territorio con más frecuencia, exhibe comportamientos de monta o se vuelve más inquieto.

Bovino: 9 y 12 meses de edad, búsqueda activa de compañeras, la vocalización, el montaje de otros animales y la respuesta a estímulos visuales o auditivos relacionadas con el apareamiento.

Porcino: 5 a 8 meses de edad, intento de monta, búsqueda activa de hembras, el olfateo de la vulva de las cerdas y la vocalización.

Equino: 12 a 15 meses de edad, búsqueda activa de yeguas, la erección del pene, el relincho y la exhibición de comportamientos de monta.

Felino: 6 a 12 meses de edad, vocalización frecuente, marcaje territorial con orina, la frotación de la cabeza y el cuerpo contra objetos, y la exhibición de comportamientos de monta.

Caprino: 4 a 8 meses de edad, búsqueda activa de hembras, marcaje territorial con la orina y la exhibición de montas, vocalización.

Conejos: 3 a 5 meses de edad, montaje de otros conejos, la frotación de la cabeza y el mentón en superficies y objetos, la vocalización (gruñidos y ruidos guturales). comportamiento inquieto y ansioso.

Aves: 4 a 6 meses de edad, canto más frecuente y energético, el ensamble de las plumas para mostrar su mejor apariencia, el intento de monta sobre las gallinas, el comportamiento de cortejo como danzas y exhibiciones de plumaje y la agresividad hacia otros gallos en competencia por las hembras.

OVINO: 6 a 12 meses de edad, búsqueda activa de ovejas, el olfateo de las hembras, la exhibición de comportamientos de monta y la vocalización.

machos (libidos)