



**Nombre de alumno: Rocio Paola Molina
Mendoza**

**Nombre del profesor: Abel Estrada Dichi
Nombre del trabajo: Ración porcina**

Materia: Bromatología animal

Grado: 3°

**Grupo: "A" Medicina Veterinaria Y
Zootecnia**

Ocosingo, Chiapas 6 de julio del 2024

- Cuestionario -

1. Cuales son las fuentes de energia más utilizadas para la alimentación porcina?
Maiz, las grasas o aceites y los subproductos agroindustriales.
2. Cuales son los géneros que más afectan al maiz? *Aspergillus*, *penicillium* y *Fusarium*.
3. Como son llamadas a las residuos de la extracción de Oleaginosas? "Acidulados."
4. Cuales son los principales subproductos agroindustriales? Los subproductos del arroz, lo del trigo y de la caña de azúcar.
5. Que subproducto de la molinera de arroz es más utilizado para la alimentación porcina?
Semolina de arroz.
6. Que porcentaje de semolina se le puede dar a una cerda gestante? 20% en la dieta.
7. Cuales son las 3 clasificaciones del trigo? Saluado (0,7 - 1,4 mm), Saluadillo (0,6 - 1 mm) y acemife (menor de 0,7 mm).

8. ¿Que problema evita la yuca al ser cocinada o semada al sol?
para evitar la intoxicación.

9. Cuales son los dos tipos de fuentes de proteína utilizada en la elaboración de alimentos balanceados para cerdos?
Harina de soya, harina de pescado, harina de carne y hueso.

10. Cuales son los dos tipos de harina de soya que contiene proteína?
la de 44% y la de 48%.