



ALUMNA: SHAILA YASMIN LÓPEZ CRUZ

PROFESORA: MARIANO RAYMUNDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

MATERIA: PATOLOGIA DEL ADULTO

CUATRIMESTRE: 6

GRUPO: A

TRABAJO: CUADRO SINOPTICO

TEMA: TIPOS DE HERNIAS

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.



Tipos de hernias

Qué son las hernias?

Es una protuberancia de tejido en la pared del músculo que lo sostiene

Inguinal

Se produce cuando una porción pequeña del intestino sobresale a través del canal inguinal

Contiene tejido que reviste el interior del abdomen, además de tejido graso del interior del abdomen

Dos tipos de hernias inguinales

Directas- ocurren cuando se produce un punto débil en los músculos abdominales inferiores

Indirectas- suceden cuando el canal inguinal no se cierra antes del nacimiento

Umbilical

Se presenta cuando el intestino, la grasa o el líquido protruye a través de un punto débil del abdomen

Mayor frecuencia en bebés

La mayoría de las veces, se cierran por sí solas para cuando el bebé tiene un año, pero a veces necesita cirugía

Femoral

Se produce el tejido protruye desde la parte baja del abdomen a la parte superior del muslo

Generalmente se siente dolor por una hernia femoral

Se diagnóstica, es difícil y puede ser muy pequeño como para que su médico lo sienta durante un examen físico

Incisional

Ocurre después de una cirugía en el abdomen, puede presentarse en meses o incluso años después de la cirugía

Ocurren en

Personas con sobrepeso, son mayores, problemas pulmonares después de la cirugía

Hiatal

Ocurre cuando parte del estómago sobresale a través de su diafragma y hasta el pecho

Síntomas

Puede tener acidez estomacal

Epigástrica

Ocurre cuando la grasa protruye en una parte débil de la pared abdominal

Ocurre en medio del abdomen entre el esternón y el ombligo

Suelen ser asintomáticos, causan dolor en la parte superior del abdomen



BIBLIOGRAFÍA:

<https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/tipos-comunes-de-hernias-aba5300>