



Nombre del Alumno: edgar yahir aguilar lopez

Nombre del tema: PATOLOGÍAS VISUALES

Nombre de la Materia: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II

Nombre del profesor: MARIANO RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre de la L. icenciatura: ENFERMERIA

Cuatrimestre: .

INTRODUCCIÓN

En este tema se hablará de nuestros ojos que son una de las más importantes en el ser humano ya que es una función elemental para ayudarnos a distinguir cosas al verlas es muy importante cuidar nuestros ojos ya que están propensos a alguna enfermedad o infección ocular, ya que en este es un tema tan extenso se hablara de dos temas muy importantes como son los orzuelos y pterigion

Problemas de visión que se producen debido a alteraciones en la forma del ojo y su mecánica, que no permiten un buen enfoque. En la miopía los objetos lejanos se enfocan por delante de la retina y no sobre ella provocando que la visión de éstos sea borrosa. La estructura de la cara y los ojos es adecuada para proteger a los órganos de la vista de posibles lesiones. El globo ocular está situado en el interior de la órbita, una cuenca rodeada de una cresta ósea sólida. Los párpados se cierran rápidamente para formar una barrera ante objetos extraños y el daño.

PTERIGIÓN

El pterigión es una patología bastante frecuente que con un tratamiento adecuado no presenta ninguna complicación ya que su aparición consiste en el crecimiento anómalo de tejido en forma de triángulo desde la membrana conjuntiva hasta la córnea. Su existencia puede llegar a producir ciertas molestias e incluso, causar dificultades en la visión, aunque no es maligna en ningún caso.

La presencia de esta tela blanca suele diagnosticarse con un examen físico o una prueba de agudeza visual en el oftalmólogo es muy conveniente acudir al médico en caso de advertir alguno de sus síntomas, ya que puede confundirse con la pinguécula.

Causas: Suele presentarse en aquellas personas que se exponen excesivamente a los rayos del sol que residen en zonas secas o tienen contacto con sustancias irritantes como el polvo, el humo o los alérgenos, procedentes en los químicos industriales y los disolventes, También influyen otros aspectos como la edad y el sexo, ya que aparece con más frecuencia en los hombres y en las personas mayores.

Síntomas y evolución: Los síntomas del pterigion dependen de su evolución. Conforme va desarrollándose empezaremos a notar ardor, irritación, lagrimeo o dificultades para parpadear. Ya en su fase de pleno crecimiento, cuando recubre la córnea, puede crearnos problemas o pérdida de visión. En ocasiones, incluso, provoca otras patologías como el astigmatismo. En este caso, ya extremo, notaremos la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo, por lo que es muy aconsejable la intervención quirúrgica para poder recuperarnos.

Tratamiento: Cuando la irritación es severa, se prescriben gotas para rebajar la inflamación y el malestar. En caso de gravedad, la cirugía de pterigion tampoco supone ningún peligro para el paciente ya que consiste en sustituir el tejido por un injerto de la membrana conjuntiva, adhiriéndose con suturas o adhesivos tisulares, los conocidos como pegamentos biológicos.

La operación de pterigion es muy sencilla, se realiza con anestesia local y el postoperatorio, con un parche para proteger el ojo durante las primeras 24 horas, tiene una duración aproximada de dos semanas. Cumplido este plazo desaparecerán las marcas de la intervención.

ORZUELOS:

Un orzuelo es una infección bacteriana que afecta una o más de las pequeñas glándulas cercanas a la base de las pestañas. Es similar a un forúnculo o grano y suele ser doloroso.

Por eso un orzuelo es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado, que se parece a un forúnculo o un grano donde los orzuelos suelen contener pus y Generalmente, el orzuelo se forma en la parte exterior del párpado, pero a veces puede formarse en la parte interior, en la mayoría de los casos, el orzuelo comenzará a desaparecer por sí solo en un par de días. Mientras tanto, puedes aliviar el dolor o el malestar que causa el orzuelo si te aplicas un paño tibio sobre el párpado. Los síntomas y signos comunes pueden ser los siguientes:

Otra afección que causa inflamación en el párpado es el chalazión que se produce cuando hay una obstrucción en una de las pequeñas glándulas sebáceas cercanas a las pestañas la diferencia del orzuelo y el chalazión por lo general no es doloroso y tiende a ser más prominente en la parte interna del párpado por eso su tratamiento son muy similares porque casi son los mismo problemas y dolores que se presentan.

Causas

El orzuelo se produce por una infección en las glándulas sebáceas del párpado. La bacteria estafilococo suele ser la responsable de gran parte de estas infecciones.

Factores de riesgo

Estos son unos factores que son causantes a la infección:

- Te tocas los ojos sin lavarte las manos.
- Te colocas las lentes de contacto sin desinfectarlas bien o sin lavarte las manos primero.
- No te quitas el maquillaje de los ojos antes de acostarte.
- Usas productos cosméticos viejos o vencidos.
- Tienes blefaritis, una inflamación crónica en el borde del párpado.

CONCLUSIÓN

Es muy importante saber de estas dos enfermedades para así poder cuidarnos de los orzuelos y pterigion ya que estas enfermedades no son malignas pero a un así hay que prevenirlas ya que los orzuelos es como un grano que tiene pus y suele ser de color rojo, es algo molesto e incómodo pero a un así puede desaparecer en unos

Bibliografía

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/orzuelo>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/sty/symptoms-causes/syc-20378017>