



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: MERARI ABIGAIL SANCHEZ ALFARO.

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGIA DEL ADULTO.


NOMBRE DEL PROFESOR: MARIANO RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ.

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERIA.

CUATRIMESTRE:6.

FECHA DE ENTREGA:18-JULIO-2024

Tipos de ostomías de eliminación



Colostomía ascendente:

. Se realiza en el colon ascendente, que es la parte del colon ubicada en el lado derecho del abdomen. En este tipo de colostomía, las heces son derivadas a través de la abertura en esta parte del colon.

Colostomía transversa:

Se realiza en el colon transverso, que es la parte del colon que cruza horizontalmente por encima del abdomen. En este caso, las heces son desviadas a través de una abertura en esta sección del colon.

Colostomía descendente:

Se lleva a cabo en el colon descendente, que es la parte del colon ubicada en el lado izquierdo del abdomen. Con esta colostomía, las heces son eliminadas a través de una abertura en el colon descendente.

Colostomía sigmoidea:

Se realiza en el colon sigmoideo, que es la sección final del colon antes del recto. En este tipo de colostomía, las heces son desviadas a través de una abertura en esta parte específica del colon.

Urostomía:

Se realiza para desviar la orina desde los riñones hacia el exterior del cuerpo. En este caso, la uretra no se utiliza para la eliminación de la orina, y en su lugar se crea una abertura en el abdomen para la salida de la misma.

Colostomía en puente:

Se realiza temporalmente para permitir que una sección dañada del colon se recupere. Consiste en desviar el tránsito intestinal alrededor de la parte afectada para permitir su curación.

Colostomía doble:

Se crean dos aberturas en el colon, generalmente una colostomía ascendente y una descendente. Se utiliza en situaciones donde es necesario desviar completamente el tránsito intestinal por un período prolongado.

INTRODUCCION:

Las ostomías de eliminación son procedimientos quirúrgicos que implican la creación de una abertura en el cuerpo para permitir la salida de desechos corporales, como heces u orina, cuando el sistema digestivo o urinario no puede funcionar de manera normal. Estas intervenciones pueden ser necesarias debido a diversas condiciones médicas, como enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorrectal, traumatismos graves o malformaciones congénitas.

Las ostomías pueden clasificarse en colostomías (donde se desvía parte del colon hacia el exterior) e ileostomías (donde se desvía parte del intestino delgado). Estas aberturas artificiales, conocidas como estomas, requieren cuidados específicos para garantizar la salud y el bienestar del paciente. Es fundamental que las personas con ostomías reciban apoyo, educación y recursos adecuados para adaptarse a los cambios físicos y emocionales que conlleva vivir con una ostomía.

El proceso de ajuste a una ostomía puede ser desafiante, pero con el tiempo y la orientación adecuada, muchas personas logran llevar una vida plena y activa. Es importante desterrar mitos y estigmas asociados con las ostomías, promoviendo la conciencia y la comprensión sobre estas intervenciones quirúrgicas y brindando un entorno de apoyo y comprensión a quienes las necesitan.

BIBLIOGRAFIA.

[La ostomía. Tipos de ostomías | Aula de Pacientes \(saludcastillayleon.es\)](http://saludcastillayleon.es)