



Cuatro sinóptico

Nombre del Alumno: Fabiola Martínez Gamboa.

Nombre del tema: Tipos de hernias.

Parcial: I

Nombre de la Materia: Patología del adulto.

Nombre del profesor: Mariano Raymundo Hernández Hernández.

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura En Enfermería.

Cuatrimestre: 6° Cuatrimestre

Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de agosto del 2024.

Tipos de hernias

¿Qué es una hernia?

Son partes de órganos o tejidos grasos que se salen por un punto débil en el músculo circundante u otro tipo de tejido. Aparece cuando hay una debilidad o agujero en el peritoneo, la pared muscular que generalmente mantiene los órganos en su lugar.

causas

- Esfuerzo en el inodoro (debido al estreñimiento prolongado).
- Tos persistente.
- Esfuerzo físico.
- Mala nutrición.
- Fluido abdominal.
- Consumo de tabaco.
- Testículos no descendidos.
- Diálisis peritoneal.
- Levantamiento de objetos pesados.
- Sobre peso u obesidad.

Signos y síntomas

- Protuberancia o bulto en la zona afectada.
- La protuberancia se observa en los bebés cuando lloran.
- Dolor o molestias en la zona.
- Sensación de ardor o dolor.
- Dolor en el pecho.
- Reflujo ácido.
- Dificultad para tragar.

Tipos

- Hernia umbilical.
- Hernia abdominal.
- Hernia inguinal.
- Hernia escrotal.
- Hernia vulvar.

¿Qué es una hernia umbilical y su causa?

La hernia umbilical ocurre cuando el intestino, la grasa o el líquido sale a través de un punto débil en el abdomen. Esto causa un bulto cerca del ombligo o en el ombligo.

¿Qué es una hernia abdominal y su causa?

Es cuando hay una exposición del intestino delgado, esto lo provoca cualquier actividad o problema de salud que incremente la presión en el tejido u los músculos de la pared abdominal (peritoneo).

¿Qué es una hernia inguinal y su causa?

Ocurre cuando el tejido, intestino o vejiga es empujado a través de un punto débil en el músculo de la ingle. La mayoría de estas hernias ocurre porque una abertura en la pared muscular no cierra completamente antes del nacimiento.

¿Qué es una hernia escrotal y su causa?

De gran tamaño generalmente, directa o indirecta que a causa de su voluminosidad el contenido herniario alcanza el escroto, son hernias de bastantes años de evolución que se producen en ancianos.

¿Qué es una hernia vulvar y su causa?

Es una afección fundamentalmente de carácter femenino causada por una pérdida de la calidad de los tejidos vaginales y del soporte, lo que puede dar lugar a un debilitamiento y desgarro de los tejidos que soportan el recto y la vagina.

Tratamiento

- Reparación abierta.
- Reparación laparoscópica.
- Herniotomía, hernioplastia y herniorrafia.

Diagnostico

- Realizar examen físico.
- Ultrasonido.
- Tomografía computarizada.

Bibliografía

- [Hernias: tipos, causas y tratamiento - Meditip](#)
- [Hernia: Causas, tratamientos y diagnóstico \(medicalnewstoday.com\)](#)
- [hernia síntomas - Búsqueda \(bing.com\)](#)
- <https://www.bing.com/search?q=que%20son%20las%20hernias%20signos%20y%20síntomas&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=que%20son%20las%20hernias%20signos%20y%20síntomas&sc=0-37&sk=&cvid=F9075CFDB90A4816AAD365>