



**NOMBRE DE EL ALUMNO: Carlos Alejandro Moreno García**

**NOMBRE DE EL PROFESOR: JOSUE ALEJANDRO ROBLERO DIAZ**

**MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA**

**CUATRIMESTRE. 6to Cuatrimestre**

**NOMBRE DEL TRABAJO: libreta salvavidas**

**FECHA:09 /07/24**

# PATRONES RESPIRATORIOS



Eupnea  
respiración normal  
(15-20 rpm)



Bradipnea  
frecuencia disminuida  
( $< 12$  rpm)



Hiperpnea  
mayor profundidad respiratoria



Taquipnea  
frecuencia aumentada  
( $> 20$  rpm)



Apnea  
ausencia de respiración



Biot  
periodos más rápidos y profundos de lo normal, pero con respiraciones iguales se alternan con pausas de apnea

## Esquema de vacunación.

Nacimiento	BCG	Hepatitis B	Hepatitis B	Neumococo Conjugado
2 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo Conjugado
4 meses	Pentavalente acelular		Rotavirus	Neumococo Conjugado
6 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis			
12 meses	SRP			
18 meses	Pentavalente acelular			
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual			
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual			
48 meses (4 años)	DPT (Refuerzo)			Influenza refuerzo anual
5 años	Refuerzo anual Influenza (octubre - enero)			
5 años	OPV (Polio oral) dosis base 4 meses en 1 <sup>ra</sup> y 2 <sup>da</sup> Semanas nacionales de Salud			
72 meses (6 años)	SRP (Refuerzo)			
11 años o Quinto grado de Primaria	VPH (virus del Papiloma Humano)			

# SITIO DE APLICACION VACUNAS

Vacuna	Sitio de aplicacion
BCG	Brazo derecho
Hepatitis B	< 18 meses de edad & muslo izquierdo > 18 meses Brazo derecho
Pentavalente acelular	< 18 meses de edad & muslo derecho > 18 meses Brazo izquierdo
neumococo (conjugado y 23 valente)	< 18 meses de edad & muslo derecho
Rotavirus	oral
SAP	Brazo izquierdo
SR	Brazo izquierdo
TD	Brazo izquierdo
DPT	Brazo izquierdo
TOPA	Brazo izquierdo
VPH	Brazo derecho
Influenza inactivada	< 18 meses de edad & muslo izquierdo > 18 meses & Brazo izquierdo
Poliomielitis tipo Sabin	oral
Varicela	Brazo izquierdo
Hepatitis A	< 18 meses de edad & muslo izquierdo > 18 meses & Brazo izquierdo

# PUPILAS

**ISOCORIA**  
Pupilas de igual tamaño




**MIOSIS**  
Contracción excesiva de las pupilas




**MIDRIASIS**  
Dilatación excesiva de las pupilas



**ANISOCORIA**  
Pupilas de tamaño desiguales



90°. Via Parental (4 formas de administración de inyectables)



<https://www.youtube.com/watch?v=6QQae9TQW5o>