



Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno: José Rodolfo Santiago López

Nombre del tema: Estomas de Eliminación Fecal

Nombre de la Materia: Patología del Adulto

Nombre del profesor: Mariano Raymundo Hernández Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Sexto

Introducción

Una ostomía es una abertura artificial (estoma) creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de orina y heces. Se usa para tratar ciertas enfermedades de los sistemas digestivos o urinarios. Puede ser permanente como cuando se extirpa un órgano o temporario como cuando un órgano necesita sanar. En general, se realiza en el intestino delgado, el colon, el recto o la vejiga.

La cirugía de colostomía es realizada para diferentes enfermedades y padecimientos. Algunas colostomías se realizan debido a malignidad (cáncer). En niños, pueden ser realizadas debido a defectos de nacimiento. Las colostomías pueden ser temporeras o permanentes. Algunas colostomías parecen ser grandes, otras más pequeñas; algunas están en el lado izquierdo del abdomen, otras en el lado derecho, y otras en medio.

Estomas de Eliminación Fecal

Apertura quirúrgica del colon a la piel para la eliminación del tránsito intestinal y/o desobstrucción del intestino grueso. Los estomas son realizados frecuentemente en la práctica clínica y comunes en enfermedades de origen intestinal.

Tipos de ostomías

Las ostomías se clasifican según el órgano sobre el que se interviene

Ostomías digestivas: Su fin es la eliminación de las heces.

y

Colostomía: Se denomina así cuando lo que se aboca al abdomen es el colon o intestino grueso.

tambien

Ileostomía: Se denomina así cuando lo que se exterioriza es el intestino delgado (íleon).

Dependiendo de la parte del intestino donde se haga el estoma

Ostomías urológicas: Su fin es la eliminación de la orina.

y

Urostomía: Se denomina así la derivación de la orina hacia el exterior sin pasar por la vejiga.

tambien

Nefrostomía: Es la colocación de una pequeña sonda o catéter flexible que va desde el riñón al exterior a través de la piel para drenar la orina.

Según su permanencia

Una ostomía es temporal en aquellas situaciones en las que se pretende excluir, por un tiempo, una zona del paso de los desechos, para favorecer de este modo su recuperación.

y

Una ostomía es definitiva o permanente en aquellas situaciones en las que se extirpa la zona del órgano de manera definitiva y no es posible reconstruir el órgano ni el tránsito de manera funcional.

colostomia ascendente

esta

se coloca en el lado derecho del abdomen

por lo que

sólo una sección corta del colon permanece activa

y

por cual implica que el producto será de una consistencia líquida y tendrá muchas enzimas digestivas

tambien

Será necesario usar una bolsa con drenaje a todas horas, y se tendrá que proteger la piel de los desechos

al igual

Este tipo de colostomía es poco común puesto que, si la evacuación es líquida, con frecuencia resulta mejor realizar una ileostomía

colostomías transversas

esta

es uno de los tipos más comunes

Hay dos tipos de colostomías transversas:

colostomia transversa en asa

esta

puede parecer un estoma muy grande, pero cuenta con dos aberturas. Una abertura expulsa la materia fecal, mientras que la otra expulsa mucosidad solamente

tambien

En este tipo el colon permanece conectado al recto. como resultado las personas en ocasiones eliminan las heces o los gases a través del recto

colostomías transversa de doble boca

al crear esta

el cirujano divide el intestino completamente

por lo que

Cada abertura es llevada a la superficie hacia un estoma separado. Puede o no que haya piel entre los dos estomas.

esta

divide el colon en dos extremos que forman estomas separados, las heces salen por uno de los estomas. el moco fabricado por el colon sale por el otro.

este tipo de colostomia transversa es menos frecuente

colostomía descendente

esta

se realiza en la parte inferior del lado izquierdo del abdomen

por lo que

La mayoría de las veces la materia fecal es de consistencia firme y se puede tener control voluntario de su evacuación.

por lo que

estas se han trasladado a través de las partes funcionales del colon

colostomía sigmoidea

esta

es el tipo más común de colostomías

por lo que

se realiza en el colon sigmoide solo algunas pulgadas (centímetros) más abajo que la colostomía descendente

por lo que

Debido a que la mayor parte del colon queda activa, éste puede expulsar materia fecal sólida con más regularidad

Referencias bibliográficas

<https://www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/tipos-de-tratamiento/cirugia/ostomias/colostomia/tipos-de-colostomias.html>

<https://enfermeriacreativa.com/2022/12/05/tipos-de-colostomias/>