



Nombre de la alumna: Alondra janeth Pérez
Gutiérrez

Parcial: 1

Nombre de la maestra: Adriana Yasmin López
Gómez

Nombre del tema: Prevención de
enfermedades de transmisión sexual

Nombre de la materia: Fundamentos de
enfermería

Nombre de la licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 3ro

Pichucalco Chiapas a 24 de mayo del 2024

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

¿QUÉ ES PREVENCIÓN ?

Son medidas que se toman para reducir las probabilidades de contraer una enfermedad o afección.



Enfermedades de Transmisión Sexual



ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

La enfermedad causada por la infección por ciertas bacterias, virus u otros microorganismos y que se transmite de una persona a otra a través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales u otros líquidos corporales durante el sexo oral, anal o genital con un compañero infectado.

VÍAS DE CONTAGIOS

- Por tener relaciones sexuales sin protección, por orales
- A través de la sangre, por jeringas infectadas
- A través del parto o lactancia



Relaciones sexuales sin protección

Transfusión de sangre

Intercambio de agujas

Embarazo

INFECCIONES MÁS COMUNES DE ITS

-VPH

-sífilis

-Gonorrea

-VIH/SIDA

-clamidiasis

-Herpes genital

-tricomoniasis



SÍNTOMAS DE LAS ITS

- Secreciones: Expulsión de sustancia y/o pus por un proceso infeccioso.
- Heridas o lagas: pueden ser dolorosas o indoloras.
- Verrugas en los genitales o en la boca.
- Ardor al orinar.

Signos y síntomas más comunes en vulvas y penes:



ALGUNAS ENFERMEDADES

-sífilis: es una de las ITS más frecuentes y es producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum. En su primera etapa genera una lastimadura o úlcera, llamada "chancro" generalmente única y no dolorosa, en la boca, el ano, la vagina o el pene.



VPH: El VPH bajo riesgo puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. El VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

ENFERMEDADES DE LAS ITS

-VIH/SIDA: El virus de inmunodeficiencia adquirida causa la infección por el VIH. El VIH causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la fase más avanzada de esa infección. puede transmitirse de una persona a otra cuando se comparten ciertos líquidos corporales. Los líquidos corporales que pueden transmitir el VIH incluyen sangre, semen, líquido preseminal



HERPES GENITAL

Es una ITS forman úlceras y escaras. Después de la infección inicial, el herpes genital permanece latente en el cuerpo. Los síntomas pueden volver a aparecer durante años.




CLAMIDIASIS

La clamidia es una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más comunes

puede provocar problemas de salud graves como infertilidad y embarazo ectópico. En las embarazadas, puede provocar que el bebé nazca antes de tiempo

TRICOMONIASIS

causa secreciones vaginales fétidas, picazón en los genitales y micción dolorosa en las mujeres. Por lo general, los hombres no presentan síntomas. Los factores de riesgo con no utilizar preservativos



CAUSAS DE LAS ITS

Algunas de las causas puede ser por:

GONORREA

La gonorrea suele infectar la uretra (el tubo que está ubicado entre la vejiga y la piel) y el cuello del útero de la mujer.



Bacterias. La gonorrea, la sífilis y la clamidia son ejemplos de enfermedades de transmisión sexual causadas por bacterias.

Parásitos: La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual causada por un parásito.

Virus. Las enfermedades de transmisión sexual causadas por virus incluyen el virus del papiloma humano (VPH), el virus del herpes simple y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el SIDA.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/URL?
SA=T&SOURCE=WEB&RCT=J&OPI=89978449&URL=HTTPS://WWW.HEALTHYCHILD
REN.ORG/SPANISH/HEALTH-ISSUES/CONDITIONS/SEXUALLY-
TRANSMITTED/PAGINAS/SEXUALLY-TRANSMITTED-INFECTIONS-
PREVENTION.ASPX&VED=2AHUKEWIHWU39P6SGAXVZIUQIHUHJDAOQFNOCBSQA
Q&USG=AOVVAW16D5GDI2SERLVVTPT3_5QH](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/sexually-transmitted/paginas/sexually-transmitted-infections-prevention.aspx&ved=2AHUKEWIHWU39P6SGAXVZIUQIHUHJDAOQFNOCBSQAQ&usg=AOVVAW16D5GDI2SERLVVTPT3_5QH)

[HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES/DISEASES-CONDITIONS/SEXUALLY-
TRANSMITTED-DISEASES-STDs/SYMPTOMS-CAUSES/SYC-20351240](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/symptoms-causes/syc-20351240)

[HTTPS://WWW.CANCER.GOV/ESPAÑOL/PUBLICACIONES/DICCIONARIOS/DICCIONA
RIO-CANCER/DEF/PREVENCIÓN](https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/prevencion)

[HTTPS://HIVINFO.NIH.GOV/ES/UNDERSTANDING-HIV/FACT-SHEETS/VIH-Y-EL-
SIDA-CONCEPTOS-BASICOS](https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/vih-y-el-sida-conceptos-basicos)

[HTTPS://WWW.PLANNEDPARENTHOOD.ORG/ES/TEMAS-DE-
SALUD/ENFERMEDADES-DE-TRANSMISION-SEXUAL-ETS/GONORREA](https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/gonorrea)

[HTTPS://WWW.HEALTH.NY.GOV/PUBLICATIONS/3840/](https://www.health.ny.gov/publications/3840/)

[HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES/DISEASES-CONDITIONS/SEXUALLY-TRANSMITTED-
DISEASES-STDs/IN-DEPTH/STD-SYMPTOMS/ART-20047081](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/in-depth/std-symptoms/art-20047081)

[HTTPS://ESPAÑOL.NICHD.NIH.GOV/SALUD/TEMAS/STDs/INFORMACION/CAUSAS](https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/stds/informacion/causas)