



DOCENTE:

DR. GUILLERMO DEL SOL VILLARREAL

ALUMNO:

KARINA DESIRÉE RUIZ PEREZ

ACTIVIDAD:

CUESTIONARIO

MATERIA:

CLINICA QUIRÚRGICA

SEMESTRE:

CUARTO

CARRERA:

MEDICINA HUMANA

FECHA DE ENTREGA:

07 DE DICIEMBRE DEL 2024

## CUESTIONARIO SOPORTE NUTRICIONAL

1. ¿Se llama en forma genérica “soporte nutricional” a?
  - a) **Métodos empleados para completar los requerimientos alimenticios**
  - b) Cuantificación nutricional
  - c) Restablecer balance de líquidos y electrolitos
  - d) Cantidad necesaria de vitaminas
  
2. ¿Son indicaciones para el soporte nutricional excepto?
  - a) Quienes sufren de síndromes intestinales inadecuados.
  - b) Pacientes con estados hipercatabólicos graves
  - c) **Quienes no requieren terapia de descanso intestinal**
  - d) Enfermos que padecen de desnutrición
  
3. ¿Criterios para la cuantificación nutricional?
  - a) **Peso corporal y Antropometría**
  - b) Estudios de gabinete
  - c) Historia clínica y antecedentes metabólicos
  - d) Historia clínica y antecedentes de síndromes mala absorción
  
4. ¿Cuál es la energía necesaria en reposo en hombres?
  - a)  $(789 \times \text{superficie corporal}) + 137$
  - b)  **$66.47 + (13.75 \times \text{peso en kg}) + (5.0 \times \text{talla en cm}) (6.76 \times \text{edad en años})$**
  - c)  $(544 \times \text{superficie corporal}) + 414$
  - d)  $(4.68 \times \text{edad en años})$
  
5. ¿Se especifica la cantidad de calorías deseada y se ordena de acuerdo con la capacidad del paciente para recibir una dieta?
  - a) Dieta normal
  - b) Complemento vitamínico
  - c) Dieta líquida
  - d) **Dieta blanda**
  
6. ¿Qué es el periodo posoperatorio?
  - a) **Periodo que sigue a la intervención quirúrgica**
  - b) Periodo antes de la Intervención quirúrgica
  - c) Periodo durante la intervención quirúrgica
  - d) Periodo antes de preparar la intervención quirúrgica
  
7. ¿Que se encuentra en áreas compartidas con quirófanos?
  - a) **Monitores y respiradores**
  - b) Camas
  - c) Camilla de traslado
  - d) Ventilación

8. En el traslado posoperatorio se debe tener con anticipación:
- a) Anestesiólogo
  - b) Vigilancia de dispositivos
  - c) Camilla de traslado**
  - d) Posición correcta del paciente
9. El estado de alerta se encuentra marcadamente afectado y la confusión mental es en general un signo premonitorio de:
- a) Descenso de la presión arterial**
  - b) Ascenso de la presión arterial
  - c) Estado de choque
  - d) Ninguna de las anteriores
10. Causas que predisponen a la trombosis venosa profunda, excepto:
- a) Edad menor a 40 años
  - b) Sexo masculino
  - c) Obesidad
  - d) Embarazo
11. ¿Causas de un desequilibrio hidroelectrolítico?
- a) Aporte insuficiente o excesivo
  - b) Pérdidas renales y extrarrenales
  - c) Secuestro
  - d) Todas son correctas
12. La presencia de vómitos, diarrea, quemaduras, fiebre a qué tipo de deshidratación pueden conducir?
- a) Hipertónica
  - b) Hipotónica
  - c) Isotónica
  - d) ninguna
13. La presencia de una insuficiencia renal y una sobrecarga de volumen a qué tipo de deshidratación conduce?
- a) Hipertónica
  - b) Hipotónica
  - c) Isotónica
  - d) ninguna
14. ¿Qué alteración hidroelectrolítica se asocia a una depresión del segmento ST en un electrocardiograma?

a) Hipopotasemia

b) Hiperpotasemia

c) Hipernatremia

d) Hipocalcemia

15. ¿Qué alteración hidroeléctrica se asocia a una fibrilación ventricular y asistolia?

a) Hipopotasemia

b) Hiperpotasemia

c) Hipernatremia

d) Hipocalcemia

¿Se describe como una infección local que contiene material purulento y está rodeado por tejido inflamatorio?

- A) Absceso
- B) Folliculitis
- C) Forúnculos
- D) Ántrax

¿Se trata de explicar con claridad al paciente el diagnóstico, el procedimiento que se propone y describirlo de forma sencilla?

- a) Historia clínica
- b) Primer contacto
- c) Consentimiento informado
- d) Relación médico-paciente

¿Qué medicamento es conveniente administrar a los pacientes que sufren dolor o están muy aprehensivos?

- a) Lorazepam
- b) Paracetamol
- c) Clordiazepóxido
- d) Diazepam

¿el término refiere a la extirpación y examen microscópico de tejidos del cuerpo vivo?

- A) Procedimiento
- B) Cirugía
- C) Diagnóstico
- D) Biopsia

¿se le conoce así a la incisión quirúrgica de la pleura a través de un espacio intercostal?

- a) Traqueostomía
- b) Pleurotomía
- c) Cirugía
- d) celiotomía

## CUESTIONARIO – EL ACTO QUIRURGICO

Es necesario detener el sangrado de los vasos que se han seccionado y dividir o bien

- A) **Hemostasia.**
- B) Vasculatura
- C) Coagulación asistida
- D) Disección quirúrgica

¿Cuál es el método de hemostasia quirúrgica temporal que casi ya no se usa?

- A) **Torniquete neumático.**
- B) Pinzas arteriales.
- C) Digital.
- D) Digitodigital.

En la hemostasia definitiva ¿Cuál es el método más utilizado?

- A) Transfijación
- B) Reconstrucción vascular
- C) **Ligadura de vasos**

¿Qué define una sutura en cirugía?

- A) Es una técnica para cortar tejidos.
- b) **Es la maniobra quirúrgica para unir tejidos seccionados hasta su cicatrización.**
- c) Es un material absorbible usado en heridas superficiales.
- d) Es un procedimiento para drenar heridas.

¿Cuál es la principal ventaja del catgut cromado?

- a) Es inabsorbible y flexible.
- b) **Su capacidad para mantener tejidos unidos por 14-15 días.**
- c) Su reacción inflamatoria prolongada.
- d) Su resistencia durante más de 90 días.

¿Qué tipo de material es el ácido poliglicólico?

- a) Un material no absorbible de origen mineral.
- b) **Un material absorbible de origen sintético.**
- c) Un material absorbible de origen animal.
- d) Un material no absorbible de origen vegetal.

¿Qué ventaja tiene el acero quirúrgico inoxidable sobre otros materiales?

- a) Su flexibilidad extrema.
- b) **Su costo reducido y resistencia.**
- c) Mayor biocompatibilidad que el oro.
- d) Es absorbible en los tejidos.

¿Cuál es el objetivo principal de la incisión quirúrgica en un acto quirúrgico?

- a) Reducir el tiempo de cirugía
- b) **Facilitar el acceso al sitio quirúrgico**
- c) Prevenir infecciones durante la cirugía
- d) Evitar complicaciones postoperatorias

¿Qué tipo de incisión se utiliza comúnmente en procedimientos torácicos?

- a) Incisión de Kocher
- b) **Incisión mediana esternal**
- c) Incisión de Pfannenstiel
- d) Incisión en Chevron

¿Qué característica tienen las incisiones abdominales para procedimientos exploratorios?

- a) Son pequeñas y mínimamente invasivas
- b) **Permiten acceso amplio y versatilidad**
- c) Se limitan a un solo órgano
- d) Se realizan exclusivamente en línea media