

Cuestionario de esterilización

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la técnica estéril en cirugía?

a) Mejorar la rapidez de la cirugía

b) Prevenir la infección en la zona operatoria

c) Aumentar la resistencia de los tejidos

d) Reducir el tiempo de recuperación del paciente

2. ¿Qué método de esterilización utiliza el horno de aire?

a) Calor seco

b) Calor húmedo

c) Radiación

d) Desinfección química

3. ¿Qué es la desnaturalización en el contexto de la esterilización por calor húmedo?

a) Oxidación de las proteínas

b) Coagulación de las proteínas

c) Reducción de microorganismos

d) Aumento de la presión interna

4. ¿Cuál es la duración recomendada para el lavado de manos con jabón antiséptico en el contexto quirúrgico?

a) 2 minutos

b) 5-10 minutos

c) 20 minutos

d) 1 minuto

5. ¿Qué características deben tener los guantes quirúrgicos?

a) Alta resistencia al calor

b) Alta resistencia al desgarro y picadura

c) Flexibilidad y color neutro

d) Fácil desinfección con alcohol

6. En algunos hospitales, en lugar de secado manual, ¿qué técnica se utiliza para secar las manos?

a) Uso de toallas desechables

b) Aplicación de alcohol con un dispositivo activado por pedal

c) Secado con aire caliente

d) Lavado con solución salina estéril

7. ¿Qué material se usa comúnmente para aislar el campo operatorio?

a) Gasa de algodón estéril

b) Muselina de algodón con dos capas

c) Sábanas de plástico estériles

d) Sábanas de papel

8. ¿Qué objeto es considerado estéril según las reglas generales de la técnica estéril?

a) Todo lo que esté por debajo de la cintura

b) Las mesas solo a nivel de la cubierta

c) La ropa de los cirujanos sin importar su ubicación

d) Las paredes del quirófano

9. ¿Qué acción debe realizar el personal no estéril en la sala de operaciones?

a) Tocarse la cara con regularidad

b) Mantenerse a más de 50 cm de los objetos estériles

c) Pasar entre dos personas estériles

d) Ayudar a manipular el campo estéril

10. ¿Qué tipo de desinfección se realiza diariamente durante la hospitalización del paciente?

a) Desinfección terminal

b) Desinfección concurrente

c) Esterilización con calor

d) Antisepsia cutánea

11. ¿Qué diferencia hay entre desinfección concurrente y desinfección terminal?

- a) La concurrente se realiza cuando el paciente no está presente
- b) La terminal se realiza diariamente durante la hospitalización
- c) **La terminal se realiza cuando el paciente ya no está en la habitación**
- d) Ambas son realizadas de manera simultánea

12. ¿Qué tipo de solución se utiliza para el lavado de manos quirúrgico?

- a) Solución salina
- b) Alcohol etílico
- c) **Jabón antiséptico**
- d) Agua estéril

13. ¿Qué es un antiséptico?

- a) Un agente que elimina microorganismos en superficies inanimadas
- b) Un agente que destruye microorganismos en superficies cutáneas o mucosas
- c) **Un desinfectante para objetos quirúrgicos**
- d) Un tipo de esterilizador de calor seco

14. ¿Cuál de los siguientes es un antiséptico inorgánico?

- a) Alcohol etílico
- b) Fenoles
- c) **Yodo**
- d) Biguanidas

15. ¿Qué técnica de antisepsia es preferida por algunos cirujanos?

- a) Lavar con solución salina después de aplicar yodóforo
- b) Frotar con alcohol y luego aplicar jabón
- c) **Dejar secar el yodóforo sin enjuagar**
- d) Frotar la piel con agua y jabón simple

16. ¿Qué se considera una falla en la técnica estéril?

- a) Motivo de despido inmediato
- b) Razón para suspender la cirugía

c) Motivo de corrección sin vergüenza

d) Justificación para continuar sin corrección

17. ¿Cuál es la función principal de la bata quirúrgica?

a) Proteger al personal de la exposición a radiación

b) Formar una barrera estéril entre el campo y el operador

c) Proteger al paciente de infecciones externas

d) Permitir mayor libertad de movimiento al cirujano

18. ¿Cuál es una regla clave para el grupo estéril durante una intervención?

a) Mantener las manos por encima de los hombros

b) Mantener las manos a la vista, por debajo de los hombros y encima de la cintura

c) Colocar las manos cerca del rostro para mayor control

d) Permitir el contacto con objetos no estériles bajo supervisión

19. ¿Qué proceso elimina agentes patógenos de superficies, pero no necesariamente todos los microorganismos?

a) Esterilización

b) Desinfección

c) Antisepsia

d) Lavado

20. ¿Qué antiséptico se utiliza para desinfectar superficies cutáneas o mucosas?

a) Oxidantes

b) Biguanidas

c) Alcohol etílico

d) Fenoles

Cuestionario de agentes infecciosos

1. ¿Qué microorganismos son los más comunes en las infecciones del sitio quirúrgico?

- a) Virus
- b) Hongos
- c) Bacterias**
- d) Priones

2. ¿Qué microorganismos suelen estar presentes en las infecciones de heridas quirúrgicas?

- a) Staphylococcus, Streptococcus y Neisseria**
- b) Escherichia coli, Candida y Aspergillus
- c) Priones y virus del VIH
- d) Solo Staphylococcus aureus

3. ¿Qué porcentaje de personas sanas actúan como portadoras de Staphylococcus aureus en las narinas y piel?

- a) 10%
- b) 20%
- c) 40%**
- d) 60%

4. ¿Qué característica define al grupo de bacterias piógenas?

- a) No producen pus
- b) Producen toxinas que causan necrosis
- c) Producen pus en las lesiones**
- d) No son patógenas

5. ¿Cuál es una característica de las infecciones causadas por enterobacterias?

- a) Son organismos grampositivos
- b) No sobreviven en condiciones anaerobias
- c) Se encuentran en el tubo digestivo y pueden ser comensales**

d) No afectan las infecciones quirúrgicas

6. ¿Cuál de los siguientes organismos es resistente a antibióticos y común en infecciones hospitalarias?

a) Klebsiella

b) Clostridium tetani

c) Streptococcus pyogenes

d) Neisseria gonorrhoeae

7. ¿Qué microorganismo causa gangrena gaseosa?

a) Staphylococcus aureus

b) Clostridium perfringens

c) Escherichia coli

d) Pseudomonas aeruginosa

8. ¿Qué tipo de infección es común en perforaciones gastrointestinales?

a) Infección viral

b) Infección por priones

c) Infección mixta bacteriana

d) Infección por hongos

9. ¿Qué microorganismo produce la enfermedad de la colitis pseudomembranosa?

a) Candida albicans

b) Aspergillus

c) Clostridium difficile

d) Neisseria meningitidis

10. ¿Cuál de las siguientes bacterias produce toxinas que afectan el sistema nervioso?

a) Staphylococcus aureus

b) Clostridium tetani

c) Klebsiella pneumoniae

d) Streptococcus pyogenes

11. ¿Qué organismo es más común en infecciones en quemaduras?

a) Pseudomonas aeruginosa

b) Neisseria gonorrhoeae

c) Staphylococcus epidermidis

d) Candida albicans

12. ¿Cuál es la principal vía de transmisión de Neisseria gonorrhoeae?

a) Contacto con superficies contaminadas

b) Mordeduras de animales

c) Contacto sexual

d) Inhalación

13. ¿Qué microorganismos son más comunes en infecciones de la cavidad abdominal?

a) Virus

b) Grampositivos

c) Enterobacterias

d) Priones

14. ¿Qué microorganismo es responsable de la infección del “pus verde”?

a) Clostridium perfringens

b) Pseudomonas aeruginosa

c) Staphylococcus aureus

d) Neisseria meningitidis

15. ¿Qué tipo de infecciones causan Aspergillus en individuos inmunodeprimidos?

a) Infecciones del tracto urinario

b) Infecciones gastrointestinales

c) Infecciones del oído, senos paranasales y cerebro

d) Infecciones del sistema cardiovascular

16. ¿Qué mecanismo favorece la rápida propagación de las infecciones por Streptococcus pyogenes?

- a) Producción de ácido láctico
- b) Acción sobre el ácido hialurónico**
- c) Producción de toxinas hemolíticas
- d) Producción de pus

17. ¿Qué característica es común en las bacterias anaerobias no esporuladas como Bacteroides y Fusobacterium?

- a) Producción de toxinas hemolíticas

b) Baja virulencia

- c) Alta capacidad de esporulación
- d) Ausencia en la flora normal

18. ¿Cuál es el agente más común en la infección viral posterior a un trasplante?

- a) Herpes simple

b) Citomegalovirus

- c) Virus de la hepatitis C
- d) Virus del VIH

19. ¿Qué caracteriza a las infecciones por hongos en cirugía?

- a) Solo afectan la piel
- b) Son causadas exclusivamente por Candida

c) Pueden invadir tejidos subcutáneos por inoculación

- d) No son comunes en pacientes inmunodeprimidos

20. ¿Qué enfermedad está asociada con el uso de antibióticos y el desarrollo de infecciones por Clostridium difficile?

- a) Neumonía

b) Colitis pseudomembranosa

- c) Meningitis
- d) Infecciones del tracto urinario