

WDS

- **NOMBRE DEL ALUMNO: LIZBETH REYES ULLOA.**
- **DOCENTE: IRMA SÁNCHEZ PRIETO**
- **ASIGNATURA: PSIQUIATRÍA.**
- **ACTIVIDAD: LÍNEA DEL TIEMPO.**
- **PARCIAL: CUARTO.**
- **SEMESTRE: QUINTO.**
- **FECHA DE ENTREGA: 12 DE ENERO 2025.**

NOSOLOGÍA

PSIQUIÁTRICA



SIGLO XIX-XX

Kraepelin estableció tres grupos nosológicos: psicosis orgánicas, nutricionales e infecciosas; demencia precoz (esquizofrenia) y locura maniaco-depresiva; y psiconeurosis.



1910

Estados Unidos, el primer intento de una clasificación psiquiátrica por Adolf Meyer, neuro-patólogo suizo como jefe del Departamento de Psiquiatría



1919

Elaboró una escuela de pensamiento que llamó "psicobiológica" considerada por muchos predecesora conceptual del enfoque biopsicosocial en medicina



1952

La APA publicó en 1952 la primera versión del DSM



1967

La OMS incluyó un visible capítulo de enfermedades mentales en la octava edición de la CIE, gracias a la labor de Norman Sartorius



1968

Apareció DSM-II con marcada influencia de CIE-8 pero también con la inclusión de varias de las "reacciones" del léxico meyeriano para designar categorías nosológicas



1978

Publicación de la versión 9 de la sección VI de la CIE



1992

Publicación de la versión 10, bajo el liderazgo de Sartorius en la OMS




COMIENZO DE
LOS 90


Las críticas a lo que se consideraban limitaciones de los manuales imperantes de clasificación eran variadas y severas

NOSOLOGÍA

PSIQUIÁTRICA



1994



2013

DSM 5

ESTA HISTORIA
CONTINÚA

DSM-IV fue publicado, revisó criterios diagnósticos de un moderado número de entidades, añadió y eliminó algunos trastornos, caracterizó subtipos de otros

DSM-V, la fase ontológica final de un proceso que culminó formalmente en mayo del 2013

El debate de confiabilidad vs. validez de DSM-5, DSM-5.1