



Mi Universidad

Lesiones

Nombre del alumno: Hannia González Macías

Nombre del tema: Contusiones simples

Grado: 5to semestre Grupo: "A"

Nombre de la materia: Medicina forense

Nombre del profesor: Dra. Irma Sánchez Prieto

Licenciatura: Medicina Humana

Tapachula, Chiapas. 12 de octubre del 2024.

Descripción de lesiones



Equimosis de percusión: Coloración amarilla y rojiza en región orbicular de ojo izquierdo.



Equimosis por sigilación: Múltiples equimosis decoloración rojiza y algunas más oscuras. en la región del cuello izquierdo. La lesión mayor tiene una longitud de 10 cm.



Equimosis terapéutica: Única lesión de coloración diversa roja, amarilla y negra. Ubicada en la región lateral derecha, proximal a muslo derecho. Lesión de 8 cm.



Equimosis espontáneas: Múltiples lesiones color rojo en la región glútea, extendiéndose sobre ambos glúteos, cara posterior anatómica.



Excoriación: Lesión con arrancamiento y desprendimiento de la epidermis, Con una coloración roja. Ubicada en porción proximal de pierna derecha cara anterior y porción proximal de pierna izquierda cara anterior. Ambas lesiones tienen una longitud de 4 cm.



Herida cortante: Específicamente una herida de carácter suicida en la región proximal del brazo hacia la mano derecha. Presenta las coletas de entrada y salida. Coloración roja.



Herida contuso-cortante: Se caracteriza por la coloración roja, con la usual característica de colgajo. Ubicada en falanges del pulgar, en mano derecha.



Hematoma: Lesión con coloración morada y azulado. Ubicada entre región proximal de antebrazo derecho y región distal de brazo derecho, cara anterior. Única lesión de 12 cm.