



CATEDRATICO: IRMA SANCHEZ PRIETO

MATERIA: MEDICINA FORENSE

SEMESTRE: 5to SEMESTRE

ACTIVIDAD: DESCRIPCION DE LESIONES

ALUMNO: DEYLER ANTONI HERNANDEZ GUTIERREZ

CARRERA: MEDICINA HUMANA

FECHA DE ENTREGA: 12/10/2024

Presenta excoriación de morfología lineal y paralela entre sí, con áreas enrojecidas con bordes irregulares, localizado en tercio distal del muslo izquierdo en la región anterior y cara externa



Presenta hematoma de tonalidades moradas y amarillentas de bordes irregulares en un diámetro de 10x15 cm, localizado en tercio proximal de muslo derecho en la región posterior ubicado en la cara interna del muslo

Presenta equimosis de tonalidad morada en un diámetro de 5x5 cm, localizada en tercio proximal del antebrazo derecho ubicada en la región posterior y cara externa del mismo



Presenta equimosis de tonalidad roja, en un diámetro de 3x3 cm, se localiza a la izquierda de la línea media en cuello



Presenta una herida corto-contundente con una morfología de tipo curvada con presencia de tejido hemático y bordes lineales evertidos acompañada de un aumento de volumen con una longitud de 5 cm, localizada a la derecha de la línea media, ubicada en relación a mejilla y hueso cigomático derecho

Presenta una herida de tipo cortante de forma lineal con bordes limpios y bien definidos, con presencia de tejido hemático con una longitud de 6 cm la cual se localiza a la derecha de la línea media en relación a la mejilla y hueso maxilar derecho



Presenta equimosis de tonalidad amarillenta en un diámetro de 7x5 cm, localizado en tercio medio de brazo derecho en región posterior, ubicado en cara externa del mismo

Presenta equimosis de tonalidad verdosa en un diámetro de 2x2 cm, el cual se ubica en tercio proximal de pierna derecha, en cara región anterior, cara interna

