



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura

Medicina Humana

Materia

Psiquiatría.

Docente

Dra. Irma Sánchez Prieto.

Trabajo

Cuadro sinóptico de lesiones simples.

Estudiante

Kevin Jahir Kraul Borrallés

Grado y grupo

5 semestre

Grupo "A"

Parcial 2

Tapachula, Chiapas

11 de octubre de 2024

Bibliografía.

-Apuntes realizados en clase

-<https://es.slideshare.net/slideshow/clasificacin-legal-de-las-lesiones/72309814>

UOZHCHOWU
UMZALWU

*** Generalidades**

- Lesión: Toda alteración anatómica y funcional que una persona cause a otra, sin ánimo de matarla, mediante el empleo de una fuerza exterior.
- Contusión: Producida por el choque de un cuerpo de superficie regular o irregular contra un cuerpo o animal.

*** Apergamamiento**

- Definición: Lesión superficial de la piel
- Mecánica: El agente traumático actúa por fricción desprendiendo el estratocorneo.
- Característica: Como consecuencia se derrama la linfa en la cual hay coagulación.



*** Excoriación (Abrasión ó erosión epidérmica)**

- Definición: Lesión superficial de la piel cubierta de sangre fresca o costra cuyo contorno puede presentar reacción inflamatoria.
- Mecánica: El agente traumático es por fricción, frotación rugoso, arrancamiento o pinzamiento.
- Característica: Resultado de violencia tangencial o perpendicular al cuerpo, con desprendimiento de los primeros planos de la epidermis (corneo, lucido, granuloso, hasta la capa de Malpighi o germinativo).



*** Equimosis**

- Definición: Del griego eehymosis: extravasación sanguínea superficial o profunda, caracterizada por la ruptura de vasos (sin romper la piel.) Sanguíneos generalmente capilares, con hemorragia e infiltración de los tejidos circundantes ocasionada por acción del agente traumático.



- Percusión: Causado por un trauma directo, como un golpe o impacto contundente, lo que genera la ruptura de vasos.
- Sugilación: Producido mediante una fuerza de succión o fricción.
- Mecánica:
 - Terapéuticas: Como consecuencia de procedimientos médicos o terapias, en los que la manipulación o aplicación de presión
 - Espontáneos: Problemas en la coagulación de la sangre o fragilidad vascular. Por enfermedad



*** Hematoma**

- Mecanismo: Ruptura de vasos y acumulación de sangre por traumatismo contuso



*** Heridas**

- Objeto cortante (filo) o corto contundente (filo y fuerza)
- Objeto punzante (punta) o punzo cortante (punta y filo)

- Heridas por instrumento cortantes
 - Lineales
 - Se unen en extremos llamados colas y coletas
 - Hay una cola de entrada y salida (cola de ratón)
 - Heridas con carácter suicida.
- H. por instrumento cortocontundente
 - constan de bordes, que continúan por paredes las cuales
 - Se unen en un fondo
 - Haja metálica larga (machete)
 - Mango largo de madera (hacha)

- Heridas de vacilación (suicida) superficial, acompañan a la lesión mortal, expresan titubeo o indecisión del suicida
- Heridas de autolesión localizadas en regiones del cuerpo accesibles al mismo individuo.
- Heridas de calajo producidas por penetrancia oblicua de filo
- Heridas de defensa. - se observan en áreas con que la víctima se busca proteger

Trayecto: Conducto completo o termina en el fondo del saco unico o multiple de acuerdo con el # de penetraciones

Orificios de salida: No es constante. Es más pequeño y tiene bordes avertidos

Anillo de contusión: Causada por la presión del mango

Instrumentos: Picañuelo, punzon, Espina, Aguja de tejer: Hemorragia, coagulos sanguíneos Bordes de herida entreabiertos

