




UDS

Mi Universidad



**DANNA HARUMI PUAC PINEDA.
DESNUTRICIÓN PROTEICO CALORICA.**

4to PARCIAL.

3ER SEMESTRE.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO.


**DR. KAREN MICHELLE BOLAÑOS
PEREZ.**

**LICENCIATURA EN MEDICINA
HUMANA**

06/12/2024.



Desnutrición



Proteico calorica




Desbalance entre el aporte y el requerimiento de uno o varios nutrimentos.



Sintomas:

Varían según la edad, la causa y el tipo:

- Perdida de peso.
- debilidad.
- fatiga.
- mareo.



Kwashiorkor:

Se presenta generalmente en niños de 1 a 3 años de edad como consecuencia de una dieta baja en energía, proteínas y otros nutrimentos.



Tratamiento:

- Alimentación de inicio paulatino, de leche en polvo o semidescremada.
- Rehidratación si se presenta diarrea.
- Medicamentos si se presenta alguna enfermedad derivada.



Epidemiología:

Problemas de salud a nivel mundial más importante debido a que se estima que el 35% de las muertes en menores de 5 años en todo el mundo ocurre por este padecimiento.


Sintomas en niños:

- Problemas de desarrollo.
- Fracturas de huesos.
- Incapacidad de terminar comidas de tamaño promedio.

Marasmo:

La principal carencia es de alimentos en general, y por lo tanto, de energía, ocurre a cualquier edad hasta los 3 años; en este padecimiento se presenta crecimiento deficiente, músculos disminuidos, úlceras en la piel, deshidratación.

Bibliografía.



<https://www.gob.mx/salud/articulos/des-nutricion-calorico-proteica#:~:text=Cuando%20no%20se%20obtienen%20los, posible%20que%20se%20presente%20desnutrici%C3%B3n.&text=La%20desnutrici%C3%B3n%20puede%20definirse%20como, de%20uno%20o%20varios%20nutrimentos.>

