



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura

Medicina Humana

Materia

Medicina Física y de rehabilitación.

Docente

Dra. Anel Guadalupe Gordillo Abadía.

Trabajo

Historia natural de la enfermedad de Leavell y Clark de Dengue..

Estudiante

Kevin Jahir Kraul Borrallés

Grado y grupo

5 semestre

Grupo "A"

Parcial 2


Tapachula, Chiapas

11 de octubre de 2024

HISTORIA NATURAL Y SOCIAL DE LA ENFERMEDAD Y SUS NIVELES DE PREVENCIÓN

PERIODO PREPATOGENICO

Huesped: exposicion al vector, susceptibilidad



Ambiente: criaderos artificiales, zonas urbanas y semiurbanas, climas tropicales y subtropicales.

Agente: Aedes aegypti.

Picadura de mosquito

PERIODO PATOGENICO

CLÍNICO

Cronicidad: necrosis tubular, miocarditis, encefalopatia, convulsiones o crisis epilepticas.

Complicaciones: dengue hemorragico: vomitos dolor epigastrico, ictericia, sangrado a nivel de las mucosas extravasacion del plasma.

Sintomas y signos: dengue clasico, 2-8 dias fiebre rompe huesos, inicio repentino de fiebre intensidad variable, artralgia, cefalea, dolor abdominal, y diarreas, dolor retroocular y eritema.




HORIZONTE CLÍNICO



Cambios tisulares: inoculacion en el tejido subcutaneo, replicacion viral en el sitio de inoculacion, infeccion de celulas dendriticas, infeccion de las celulas de kuffer, diseminacion hemalinfatica, infeccion hepatica, renal, bazo y corazon.

Incubación:

Es de 3 a 14 dias, por lo general 5 a 7 dias



SUBCLINICO

PREVENCIÓN PRIMARIA

Charlas de prevencion sobre el dengue. mejoramiento de las condiciones laborales al medio.

Eliminación de criaderos, descarrarrizacion, fumigaciones, cubrir, vaciar y limpiar recipientes donde se acumule agua y usar mosquiteros en el lugar del trabajo.



PREVENCIÓN SECUNDARIA

Diagnostico precoz

Busqueda activa de casos, estudios de laboratorio (BH, PCR) prueba del torniquete, prevencion de complicaciones, monitorizar al paciente o trabajador

tratamiento y limitacion

hidratacion, control termico y vigilancia del signo del preligro. reposo.

evitar exponerse a picaduras de mosquito y prevenir la muerte con medicamentos.

PREVENCIÓN TERCIARIA

Rehabilitacion

Mantener el volumen de los liquidos corporales, transfusion de plasma o plaquetas segun requiera el caso, al termino reincorporacion al trabajo.

