



CATEDRATICO: ANELGUADALUPEGORDILLOPEREZ

MATERIA: MEDICINADELTRABAJO

SEMESTRE: 5TOSEMESTRE

ACTIVIDAD: DERMATOLOGIA EN EL TRABAJO

ALUMNO: DEYLERANTONIHERNANDEZGUTIERREZ

CARRERA: MEDICNAHUMANA

FECHADEENTREGA: 07/12/2024

DERMATOSIS OCUPACIONAL (ORIGEN QUIMICO)

DERMATOSIS	DEFINICION	ETIOLOGIA	CLINICA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
DERMATITIS POR CONTACTO	Es una inflamación de la piel que ocurre como resultado del contacto directo con sustancias irritantes o alérgenos	<ul style="list-style-type: none">• Irritante: Sustancias químicas (detergentes, disolventes) que dañan la piel.• Alérgica: Sustancias (metales, productos químicos) que inducen una reacción inmunitaria.	<ul style="list-style-type: none">• Enrojecimiento• Picazón• Ampollas o descamación• Sensación de ardor	<ul style="list-style-type: none">• Historia clínica detallada.• Examen físico.• Pruebas de parche (en caso de dermatitis alérgica).	<ul style="list-style-type: none">• Eliminación del agente causante.• Aplicación de corticoides tópicos.• Antihistamínicos para aliviar la picazón.
DERMATITIS SEBORREICA	Es una afección inflamatoria crónica que provoca escamas grasosas en áreas donde hay muchas glándulas sebáceas.	Se desconoce la causa exacta, pero se asocia con una sobreproducción de sebo y la presencia del hongo <i>Malassezia</i> .	<ul style="list-style-type: none">• Escamas amarillentas o blanquecinas en el cuero cabelludo, cara y otras áreas.• Prurito leve.	<ul style="list-style-type: none">• Evaluación clínica.• Raspado de piel para cultivo de hongos.	<ul style="list-style-type: none">• Antimicóticos (ketoconazol o piritiona de zinc).• Corticoides tópicos para reducir la inflamación.• Emolientes para aliviar la sequedad.
PRURIGO POR GARRAPATAS	Daño de la piel causado por artrópodo como lo es las garrapatas.	Contacto con animales con presencia de garrapatas, lo que se puede asociar a profesiones como ganaderos, agricultores y veterinarios	Presencia de pápula con halo eritematoso o equimótico generalmente >4 cm, y en ocasiones una ampolla o zona de necrosis	El estudio histológico revela dilatación vascular o una reacción granulomatosa y restos del parásito.	Extracción de la garrapata y no dejar fragmentos, requiere matarla con éter o cloroformo. En casos por larvas es útil el benzoato de bencilo.

DERMATOSIS OCUPACIONAL (ORIGEN QUIMICO)

DERMATOSIS	DEFINICION	ETIOLOGIA	CLINICA	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
MELASMA	Afección de la piel que provoca parches de piel oscura en zonas de la cara expuestas al sol.	Origen desconocido y predisposición genética; que predomina en fototipos oscuros (III a V) y se exagera con la exposición a la luz solar (como el caso de trabajadores de la construcción campesinos)	<ul style="list-style-type: none">• Simétrica en frente, mejillas, y nariz• Manchas hipercrómicas• El patrón centro facial es el más común	<ul style="list-style-type: none">• Luz de Wood.• Dermatoscopia• Historia clínica laboral• Escala MASI	<ul style="list-style-type: none">• Sin tratamiento• Las medidas más aceptadas es la de evitar los factores exacerbantes, e implementar protección solar
MELANOMA	Se define como una neoplasia maligna de melanocitos que suele afectar la piel 90%.	Teorías exponen una mutación genética del cromosoma 9 en el gen supresor de tumores CDKN2A, inhibiendo vías de oncosupresion como lo son las CDK4/6	Presencia de tumor pigmentado con cambios en: <ul style="list-style-type: none">• Coloración• Morfología• Bordes• Tamaño•Evolución	Aplicación de A-B.C-D-E en dermatología Así como historia clínica laboral para saber sus factores de riesgo	<ul style="list-style-type: none">• CIRUGIA
CARCINOMA BASOCELULAR	Neoplasia de baja malignidad por células similares a las basales y por un estroma fibroso	Derivado de una alteración a nivel de las células madre en el infundíbulo piloso, con predisposición genética y ambiental, se caracterizan por producción de colagenasa tipo IV	Crecimiento y sangrado lento, lesiones polimorfas bien delimitadas con borde fultiforme, de tipo perlado con presencia de telangiectasias	Clínica Historia clinica laboral Histopatología	Cirugía 5-fluoracilo Imiquimod

DERMATOSIS OCUPACIONAL (ORIGEN QUIMICO)

DERMATOSIS

DEFINICION

ETIOLOGIA

CLINICA

DIAGNOSTICO

TRATAMIENTO

PSORIASIS

Enfermedad autoinmune que causa la proliferación anormal de queratinocitos, resultando en placas escamosas.

1. Infecciones bacterianas o virales.
2. Quemaduras y picaduras de insectos.
3. Estrés.
4. Falta de luz solar o exposición excesiva al sol

- Placas eritematosas cubiertas por escamas plateadas.
- Prurito y dolor.
- Puede afectar cualquier parte del cuerpo.

- Historia clínica y examen físico.
- Biopsia de piel en casos dudosos

- Corticoides tópicos.
- Tratamientos sistémicos.
- Fototerapia (exposición controlada a UV).

ECZEMA

Eccema que afecta principalmente las manos y los pies, caracterizado por vesículas y picazón.

Ciertos alimentos, como los frutos secos y los lácteos, pueden desencadenar síntomas de eczema. Los desencadenantes ambientales pueden incluir humo, polen, jabones y fragancias.

- Piel seca y escamosa
- enrojecimiento de la piel
- Prurito
- llagas abiertas que supuran

- Historia clínica y examen físico.
- Exclusión de otras condiciones cutáneas

- Corticoides tópicos.
- Emolientes para mantener la piel hidratada.
- Antihistamínicos para reducir el prurito.

ACNE OCUPACIONAL

Acné que se presenta debido a la exposición a ciertos productos químicos

Exposición a sustancias como son los aceites, derivados del petróleo.

- Lesiones inflamatorias (pápulas, pústulas).
- Comedones.
- Localización puede variar según el tipo de exposición.

- Historia laboral
- Examen físico.

- Limpieza cuidadosa de la piel.
- Tratamientos tópicos
- En casos severos

MCINTOSH, J. (2021, 9 DICIEMBRE). QUÉ DEBES SABER SOBRE EL ECZEMA. [HTTPS://WWW.MEDICALNEWTODAY.COM/ARTICLES/ES/ECZEMA](https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/eczema)

ROBERTO-ARENAS-GUZMAN-DERMATOLOGIA