



Mi Universidad

Mapa Mixto

Nombre del Alumno: Genesis Alyed Hernandez Martinez

Nombre del tema: Síndrome de alcoholismo fetal

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Genética Humana

Nombre del profesor: Dra. Anel Guadalupe Gordillo Abadia

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 3

SINDROME DE ALCOHOLISMO FETAL

Conjunto de problemas físicos, mentales y de crecimiento

Pueden presentar en un bebé cuando la madre toma alcohol durante el embarazo.

¿Qué es?

Consumo de alcohol en el embarazo

Causas

El alcohol atraviesa fácilmente la placenta hacia el feto

Más dañino durante los primeros 3 meses de embarazo.



Síntomas

- Crecimiento deficiente mientras el bebé está en el útero y después de nacer
- Disminución del tono muscular y mala coordinación



- Retraso en los hitos del desarrollo
- Problemas de visión, como la vista de cerca (miopía)

- Hiperactividad
- Ansiedad



- Nerviosismo extremo
- Período de atención corto



Pruebas y exámenes

- Estudios imagenológicos del cerebro (tomografía computarizada o resonancia magnética) después de que el niño nace



- Nivel de alcohol en mujeres embarazadas que muestran signos de embrietas (intoxicadas) y Ultrasonido en embarazo

Tratamiento



Evitar el alcoholismo en el embarazo

Rehabilitación

Apoyo psicológico



Pronóstico



Casi ninguno de ellos tiene desarrollo cerebral normal.

Tienen muchos problemas diferentes que pueden ser difíciles de manejar.

El pronóstico para los niños es mejor si el diagnóstico es oportuno

BIBLIOGRAFÍA

- *Síndrome alcohólico fetal.* (s/f). Mayoclinic.org. Recuperado el 12 de octubre de 2024, de <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/fetal-alcohol-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20352907>
- *Síndrome de alcoholismo fetal.* (s/f). Medlineplus.gov. Recuperado el 12 de octubre de 2024, de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000911.htm>