



Mi Universidad

Nombre Del Alumno: José Manuel Arriaga Nanduca

Nombre Del Docente: Dra Anel Guadalupe Abadia
Gordillo

Asignatura: Genética Humana

Semestre: 3ro

Institución: UDS

Fecha de entrega: 12/10/2024



SINDROME DEL ALCOHOLISMO FETAL

SINTOMAS

QUE ES

CAUSAS

La gravedad de los síntomas del síndrome alcohólico fetal varía, ya que algunos niños los padecen en un grado mucho mayor que otros.

Es un conjunto de problemas físicos, mentales y de crecimiento que se pueden presentar en un bebé cuando la madre toma alcohol durante el embarazo.

Es la ingesta de alcohol que ingiere la madre durante su embarazo en el primer trimestre. Sin embargo, cualquier cantidad de alcohol para el bebe es riesgosa.

Los signos y síntomas del síndrome alcohólico fetal pueden comprender cualquier mezcla de defectos tantos:

- Físicos
- Discapacidades intelectuales o cognitivas
- Problemas para desempeñarse y afrontar la vida diaria.

Los problemas causados por el síndrome alcohólico fetal varían según el niño, pero los defectos provocados por este síndrome son irreversibles.

No hay cantidad de alcohol que considere segura para consumir durante el embarazo. Si bebes durante el embarazo, colocas a tu bebé en riesgo de sufrir síndrome alcohólico fetal.

No se ha establecido ningún nivel "seguro" con el consumo de esta bebida durante el embarazo.

Es por eso mismo que las morbilidades que causa este síndrome puede ser fatal para el bebe, y se no recomienda el consumo de alcohol durante el embarazo.





DEFECTOS FISICOS

- Deformidades de las articulaciones.
- Crecimiento físico lento, antes y después del nacimiento
- Dificultades de la visión o problemas de audición
- Perímetro de la cabeza y tamaño del cerebro pequeño
- Defectos cardíacos/riñón/hueso.



DEFECTOS EN EL SNC

- Coordinación o equilibrio deficientes.
- Mala memoria.
- Discapacidad intelectual.
- Trastornos de aprendizaje.
- Nerviosismo o hiperactividad.



DEFECTOS SOCIALES

- Dificultad en la escuela.
- Problemas para relacionarse con los demás.
- Habilidades sociales deficientes.
- Problemas para concentrarse en una tarea.



PRONOSTICO



1. El pronóstico para los bebés con SAF varía. Casi ninguno de ellos tiene desarrollo cerebral normal.



PRUEBAS Y EXAMENES

1. Estudios imagenológicos del cerebro (tomografía computarizada o resonancia magnética) después de que el niño nace
2. Ultrasonido en el embarazo



TRATAMIENTO



1. La persona embarazada no debe de ingerir nada de alcohol.
2. Rehabilitación para la persona embarazada.

