



ACTIVIDAD DE PLATAFORMA

SEXUALIDAD HUMANA

DOC. ANEL GUADALUPE GORDILLO .A

UNIDAD 2

TERCER SEMESTRE GRUPO A

FREDY CESAR PEÑA LOPEZ

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

VPH



Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo.

Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales, estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se pueden propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel, algunos de ellos pueden ponerle en riesgo de desarrollar un cáncer.

¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por VPH?
Algunas personas desarrollan verrugas por ciertas infecciones de VPH de bajo riesgo, pero los otros tipos (incluyendo las de alto riesgo) no tienen síntomas.

Si una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años y causa cambios en las células, es posible que tenga síntomas. También puede tener síntomas si esos cambios celulares se convierten en cáncer. Sus posibles síntomas dependerán de la parte del cuerpo afectada.



Virus del papiloma humano (VPH)

Herpes genital

El herpes genital es una infección de transmisión sexual común, el virus del herpes simple provoca herpes genital.

El herpes genital a menudo se propaga por contacto piel con piel durante las relaciones sexuales.

Los síntomas comienzan entre 2 y 12 días después de la exposición al virus. Estos son algunos síntomas posibles:

- Dolor o picazón alrededor de los genitales,
- Pequeños bultos o ampollas alrededor de los genitales, el ano o la boca,
- Úlceras dolorosas que se forman cuando las ampollas se rompen y exudan o sangran,
- Costras que se forman a medida que las úlceras se curan,
- Micción dolorosa,
- Secreción de la uretra, el conducto que expulsa la orina del cuerpo,
- Secreción



Ampollas agrupadas del herpes genital

¿QUE SON?

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones causadas por bacterias, virus o parásitos que se transmiten principalmente por contacto sexual


Algunas ITS son curables, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis. Sin embargo, otras como el VIH, el papiloma humano, la hepatitis B y el herpes vaginal y oral no tienen cura.

Para prevenir las ITS, es importante detectarlas a tiempo, comenzar el tratamiento de inmediato y protegerse y a las parejas




Mas comunes:

Clamidia, Gonorrea, Sífilis, Herpes genital, VIH/SIDA, Virus del papiloma humano (VPH), Ladillas, Tricomoniasis, Hepatitis B, Enfermedad inflamatoria pélvica (PID)



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



TRICOMONIASIS

La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por un parásito, se contagia de persona a persona a través de relaciones sexuales, muchas personas no muestran síntomas. Si presenta síntomas, aparecen entre 5 y 28 días después de la infección

La mayoría de los hombres no presenta síntomas. Si los tienen, pueden presentar:

- Comezón o irritación dentro del pene
- Ardor después de orinar o eyacular
- Secreción del pene

Puede causar vaginitis en las mujeres. Los síntomas incluyen:

- Secreción vaginal verdosa o amarillenta
- Molestia durante las relaciones sexuales
- Olor vaginal
- Dolor al orinar
- Comezón, ardor y dolor en la vagina y la vulva

GONORREA

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, se transmite por contacto sexual con la vagina, el pene, la garganta o el recto, es muy común, especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años

Los síntomas en las mujeres pueden ser muy leves y se pueden confundir con otro tipo de infección. Estos síntomas incluyen:

- Dolor y ardor al orinar
- Dolor de garganta
- Relaciones sexuales dolorosas
- Dolor intenso en la parte baja del abdomen (si la infección se disemina a las trompas de Falopio y la zona del estómago)
- Fiebre (si la infección se disemina a las trompas de Falopio y la zona del estómago)
- Sangrado uterino anormal
- Sangrado después de tener relaciones sexuales
- Secreción vaginal anormal color verdosa, amarillenta o con mal olor.

Los síntomas en los hombres incluyen:

- Dolor y ardor al orinar
- Aumento de la frecuencia o urgencia urinaria
- Secreción del pene (de color blanco, amarillo o verde)
- Abertura del pene (uretra) roja o inflamada
- Testículos sensibles o inflamados
- Dolor de garganta (faringitis gonocócica)



CLAMIDIA

La clamidia es una infección bacteriana que se contagia a través del contacto sexual con una persona infectada, la clamidia es una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más comunes; más de 50 millones de casos ocurren en el mundo y aproximadamente 3 millones de casos ocurren en los Estados Unidos anualmente.

Los síntomas más frecuentes en mujeres son los siguientes: cambios en la secreción vaginal, sangrado entre periodos menstruales o después de las relaciones sexuales, dolor o molestias en la parte inferior del abdomen, sensación de ardor al orinar

Los síntomas más frecuentes en hombres son los siguientes: sensación de ardor al orinar, secreción por el pene, dolor o molestias en los testículos

Sifilis

La sifilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria, infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres, por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene.

Sifilis primaria (primera fase):
aproximadamente 21 días de duración
aparición de llaga redonda, indolora y generalmente dura (chancro) en genitales, ano u otras partes
el chancro se cura en 3-10 días y puede pasar desapercibido si no se trata, la enfermedad avanza hasta la segunda fase

Sifilis secundaria:
sarpullido que no produce picor, generalmente en palmas y plantas de los pies
lesiones blancas o grises en zonas calientes y húmedas, como labios vaginales o ano, en el lugar del chancro
los síntomas desaparecen sin tratamiento

Sifilis latente:
a menudo sin síntomas
si no se trata, avanza durante años hasta la tercera y última fase de la sifilis (terciaria)
la sifilis terciaria puede provocar enfermedades cerebrales y cardiovasculares, entre otras afecciones

VIH/sida

Las siglas "VIH" pueden referirse al virus y a la infección que causa. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH. El VIH ataca y destruye las células CD4 (linfocitos CD4) del sistema inmunitario que combaten las infecciones



Estos síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, cansancio y aumento de tamaño de los ganglios linfáticos en el cuello y la zona de la ingle.

Otras personas pueden ser asintomáticas. Sin embargo, aunque las personas con VIH se sientan sanas, el virus sigue afectando a su cuerpo

Hepatitis B y C

La hepatitis B y C son enfermedades del hígado causadas por virus que pueden provocar inflamación y hinchazón hepática:

Hepatitis B
Producida por el virus de la hepatitis B (VHB), esta enfermedad puede ser aguda o crónica. Se transmite por contacto con fluidos corporales infectados, como sangre, semen o secreciones vaginales. También se puede transmitir al compartir objetos como cepillos dentales o máquinas de afeitar. En muchos casos no hay síntomas.

Hepatitis C
Producida por el virus de la hepatitis C (VHC), esta enfermedad se transmite por contacto con la sangre de una persona infectada. Las principales formas de contagio son: prácticas de inyección o de atención de salud poco seguras, transfusiones de sangre sin analizar, consumo de drogas inyectables y prácticas sexuales que conllevan contacto con sangre

Algunas presentan un cuadro agudo con síntomas que duran varias semanas: coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia), orina oscura, cansancio extremo, náuseas, vómitos, dolor abdominal



BIBLIOGRAFIA

<https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/que-es-la-clamidia/cuales-son-los-sintomas-de-clamidia>

<https://www.cdc.gov/chlamydia/es/about/acerca-de-las-infecciones-por->

<https://medlineplus.gov/spanish/chinfections.html>

<https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/que-es-la-hepatitis-b>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hepatitis-b/symptoms-causes/syc-20366802>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hepatitis-b/symptoms-causes/syc-20366802>