



DANNA HARUMI PUAC PINEDA.

ITS.

2DO PARCIAL.

3ER SEMESTRE.

SEXUALIDAD HUMANA.

DR. GORDILLO ABADIA ANEL GUADALUPE.

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

10/10/2024.

Factores de riesgo.



- Contar con antecedentes de ITS.
- Ser Joven.
- Abuso de sustancias Psicoactivas.
- Tener relaciones sexuales sin protección.
- Contar con varias parejas sexuales.

Medidas de prevención para las ITS

- Reducir el numero de parejas sexuales.
- Utilizar preservativo.
- Realizar pruebas de detección.
- Mantener higiene adecuada.
- Evitar el consumo de drogas y alcohol.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

Dr. Danna Puac



VIH



Es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)

Sintomas: Fiebre, dolor de cabeza, Sarpullido, Sudoraciones nocturnas.

hepatitis b y c

Infección hepática grave, causada por el virus de la hepatitis B, se denomina aguda y dura 6 meses o menos.

Sintomas: Fiebre, Orina oscura, dolor abdominal, náuseas y vómitos.




VP2H



Infección por el virus del papiloma humano, viral, causa crecimientos en la piel o en la membrana mucosa, algunos causan cáncer cervicouterino.

Sintomas: Picazón o verrugas



SIFILIS



se transmite durante el sexo oral, vaginal y anal, durante el embarazo y por transfusiones sanguíneas.

Sintomas: **Primaria;** Chancro en los genitales, **Secundaria;** Erupciones en la piel y fiebre, **Terciaria;** Lesiones graves en la piel y huesos.

Gonorrea.



Infección causada por una bacteria Neisseria Gonorrhoe, infecta tanto a hombres como mujeres.

Sintomas: Disuria, secreción purulenta, inflamación en la punta del pene.




Herpes genital.



Provocada por el virus Herpes simple, se caracteriza por la aparición de ampollas pequeñas y úlceras en la región genital.

Sintomas: Áreas de dolor: pene o vagina
Circunstancias en que se presenta el dolor: al orinar. También comunes: dolor genital, erupción cutánea o sensación de hormigueo



Clamidia.



Es una infección de transmisión sexual frecuente, es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis.

Sintomas: Dolor abdominal, dolor de los testículos, hinchazón del escroto, ardor o dolor al orinar.

Tricomoniiasis.



Causada por un protozoo llamado Trichomonas vaginalis, enfermedad sexualmente no transmitible, no es viral y es común en todo el mundo.

Sintomas: dolor en el abdomen, irritación vaginal, flujo vaginal, inflamación de la vulva.