



Mi Universidad

TRÍPTICO

Nombre del Alumno: Andi Saydiel Gomez Aguilar

Nombre del tema: Infecciones de Transmisión Sexual

Parcial: II

Nombre de la Materia: Sexualidad humana

Nombre del profesor: Dra. Anel Guadalupe Gordillo Abadía

*Nombre de la Licenciatura: **Licenciatura en Medicina Humana.***

Semestre: III

Lugar y Fecha de elaboración: Tapachula, Chiapas a 12 de Octubre del 2024

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

Son infecciones que se transmiten de una persona a otra durante una relación sexual. Pueden ser producto de más de treinta tipos de virus, bacterias y parásitos.

¿Cómo se transmiten?


De una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral sin protección. Las ITS se pueden transmitir por sangre, semen, líquido preseminal o fluido vaginal.

¿Cómo se detecta?

Las ITS pueden no mostrar síntomas. Algunas veces solo se detectan con un examen médico como análisis de sangre u orina. En caso de embarazo, es importante que ambos padres se realicen los análisis para poder tratarse, de ser necesario, y evitar la transmisión al bebé.

¿Cómo protegernos?

- Usa un condón en cada relación sexual.
- Si se tiene una pareja sexual y alguno de los dos adquirió una ITS es muy importante atenderse al mismo tiempo para evitar reinfectarse entre ambos.
- Recuerda no se puede saber a simple vista si una persona esta padeciendo de una ITS.



EL CENSIDA a través de su línea telefónica responde a todas tus dudas y te brinda la orientación que necesitas.

52 07 40 77 y sin costo de los estados al 01800-7120886 y 01800-7120889

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA HUMANA

Infecciones de Transmisión Sexual




“VIVE UNA VIDA SEXUAL PLENA”

Algunas de las Infecciones de Transmisión Sexual

Sifilis

ITS causada por la bacteria *Treponema pallidum*

Sintomas : Pequeña llaga o úlcera abierta e indolora (chancro) en los genitales, la boca, la piel o el recto, Inflamación de los ganglios linfáticos en la zona de la llaga



VIH

Siglas internacionales para designar al Virus de la Inmunodeficiencia Humana, causante del SIDA.

Sintomas : Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, sudoración, escalofríos, sarpullido, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados



Gonorrea

ITS causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*.

Sintomas:

- Mujeres: Flujo vaginal verdoso o amarillento, ardor al orinar, sangrado después de las relaciones sexuales, dolor abdominal o pélvico
- Hombres: Dolor o ardor al orinar, secreción por el pene, testículos adoloridos o hinchados




Clamidia

Infección bacteriana causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*. Puede causar daño permanente en el aparato reproductor de la mujer, así como embarazos ectópicos

Sintomas:

- Mujer Cambios en el color, olor o cantidad de flujo vaginal, Sangrado entre periodos menstruales o después de tener relaciones sexuales, Dolor o molestias en la parte baja del abdomen, Sensación de ardor al orinar
- Hombres : Secreción en el extremo del pene., Sensación de ardor al orinar, Dolor o molestias en los testículos



Hepatitis B y C

Es una infección causada por el virus de la hepatitis que se transmite a través de la sangre, semen o líquidos vaginales de una persona infectada. Puede provocar cirrosis hepática, cáncer de hígado, insuficiencia renal

Sintomas: Ictericia, disuria, fiebre, dolor en las articulaciones, pérdida del apetito, náuseas y vómitos, debilidad y fatiga

Hepatitis A, B y C: Diferencias OCEUP Educación Continua

A	B	C
No provoca hepatopatía crónica	Es el tipo más grave de hepatitis viral	Afecta al 2% de la población
Se contagia a través de alimentos o agua contaminada o por contactos ocasionales en el lugar de trabajo	Se contagia por: - Transmisión perinatal - Transmisión sexual o - Uso de agujas contaminadas	Se transmite por la sangre
No suele ser mortal. Aunque, puede provocar insuficiencia hepática aguda, que si tiene un alto riesgo de mortalidad.	Más del 90% de pacientes se recuperan	No tiene vacuna. Sin embargo, los tratamientos pueden llegar a curar completamente a los enfermos.

Triconomiasis

ITS causada por el parásito *Trichomonas vaginalis*.


Sintomas: Secreción vaginal verdosa o amarillenta, olor vaginal, dolor al orinar, picazón genital, molestia durante las relaciones sexuales



Herpes Genital

ITS que se caracteriza por la aparición de llagas dolorosas en los genitales, el recto o la boca:


Sintomas: Ampollas que se rompen y dejan llagas, fiebre, dolores corporales, inflamación de ganglios, flujo anormal, dolor al orina



VPH

Grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales.

Sintomas : Verrugas en los genitales, alrededor del ano o en otras partes del cuerpo



REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

<https://www.gob.mx/censida/es/articulos/infecciones-de-transmision-sexual-its-76848>

<https://huesped.org.ar/informacion/otras-infecciones-de-transmision-sexual/que-son-las-infecciones-de-transmision-sexual/>

Manual para Capacitadores en el Manejo Sindromático de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), CENSIDA (2004), segunda edición