



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

TEMA:
SUPER NOTAS

NOMBRE DE ALUMNA:
DOLORES HORTENCIA DOMINGUEZ LÓPEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

MATERIA:
CLINICAS QUIRURGICAS COMPLEMENTARIAS

NOMBRE DE DOCENTE:
DRA. SHEILA ANAHI URBINA HERNANDEZ

HEMORROIDES

Las hemorroides son un conjunto de venas situadas en la última porción del tubo digestivo, más concretamente en el ano y el canal anal. Estas venas hemorroidales las tenemos todos, en menor o mayor cuantía, ya que forman parte de nuestro mecanismo de continencia junto con el esfínter anal


GRADO 1




- Grado I:
- Sin protrusión a la defecación o ante esfuerzos.
 - Sangramiento escaso.

GRADO 2

- Grado II:
- Con protrusión a la defecación y con los esfuerzos, reversible espontáneamente.
 - Sangramiento.




GRADO 3



- Grado III:
- Verdadero prolapso hemorroidal.
 - Con protrusión a la defecación o a los esfuerzos, irreversible espontáneamente.
 - Sangramiento.

GRADO 4

-las hemorroides son completamente externas



HEMORROIDES

SINTOMAS

- la presencia de sangre en las heces, coincidiendo con la defecación. Suele tratarse de una pequeña cantidad de sangre roja y brillante, mezclada con las heces y visible en el fondo del inodoro o en el papel higiénico.
- También, el picor anal está considerado un síntoma frecuente. Conforme las hemorroides aumentan de tamaño, la defecación se hace más dolorosa.

TRATAMIENTO

medicamentos antihemorroidales, tanto por vía oral como de uso tópico.

Tratamiento en función del grado de las hemorroides				
Grado I	Grado II	Grado III	Grado IV	Complicaciones
Modificaciones dietéticas y en el estilo de vida				
Medicación (tópica o sistémica)				
Escleroterapia o ligadura				
		Cirugía no convencional		
		Cirugía convencional		

procedimientos qx:

La escleroterapia (inyección de una sustancia que impide la circulación de la sangre a través de las venas dilatadas)

La crioterapia (utilización de frío)

La ligadura elástica

La cirugía mediante láser

La extirpación de las hemorroides mediante cirugía convencional.