

## MAPA CONCEPTUAL

**Nombre de la Alumna:** Ingrid Renata López Fino

Nombre del tema: Trabajo de parto

Parcial: ||


Nombre de la Materia: Clínica de ginecología y obstetricia

**Nombre del profesor**: Dr. Carlos Ignacio Arriaga Flores


Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana


**Cuatrimestre-Semestre** 

## TRABAJO DE PARTO ¿Qué es? El parto consiste en una serie de contracciones uterinas rítmicas y progresivas que gradualmente hacen descender al feto por el cérvix y la vagina. Se divide en: Primera etapa: inicio Segunda etapa: Tercera etapa: clínico del parto descenso fetal expulsión de la placenta y membranas Inicia: Se caracteriza por: Inicia: Desde la dilatación completa Contracciones Inmediatamente después del del cuello uterino hasta el uterinas del parto nacimiento del bebé parto fetal e implica la separación y la expulsión de la placenta y las membranas. Se divide en: ¿Cuánto dura? Fase latente Fase activa ¿Cuánto dura? 2 horas en un primer Se caracteriza por: Se caracteriza por: embarazo y aprox. 1 Dura aprox. unos minutos hora en embarazos aunque puede llegar a durar El cuello uterino se dilata desde posteriores. Contracciones hasta 30 minutos. unos 4 centímetros hasta los 10 irregulares al centímetros. Se hace más principio, pero se delgado y se va retirando vuelven cada vez más (borrando) hasta que se une con fuertes y rítmicas. Se da por: el resto del útero.



- Hipoxia del miometrio
- Compresión de ganglios nerviosos del miometrio
- Estiramiento cervical de la dilatación
- Estiramiento del peritoneo en el fondo





## Referencias:

• Cunningham F. G. Leveno K. J. Bloom L. S. (2019) William Obstetricia (25 edición) Williams Obstetricia 25a Edicion.pdf