



## Mapa Conceptual

**Nombre del Alumno:** Clara Elisa Encino Vázquez

**Nombre del tema:** Transtornos de la menstruación  
(Amenorrea y dismenorrea)

**Parcial:** I

**Nombre de la Materia:** Clínicas de ginecología y  
obstetricia

**Nombre del profesor:** Dr. Carlos Ignacio Arriaga  
Flores

**Nombre de la Licenciatura:** Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre

# Trastornos menstruales

## Amenorrea

Ausencia de menstruación

### Primaria

(14 años) asociado a falta de crecimiento y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios

(16 años) sin relación con la presencia de crecimiento y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios normales

### Causa

- Himen imperforado
- Agenesia mülleriana - Sx de
- Rokitansky
- Síndrome de Turner
- Síndrome de Morris
- Disgenesia gonadal pura
- Déficit de GnRH
- Istrofia olfativa o Sx de Kallman

### Secundaria

Cese de la menstruación una vez establecida. (Al menos en 3 ciclos)

### Causa

- Sx de ovario poliquístico
- Alteración en la síntesis o secreción de GnRH
- Sx de Sheehan
- Tumores hipofisarios
- Sx de Asherman
- Cirugías
- Infecciones
- Falla ovárica prematura

### Tratamiento

Depende de la etiología y de las metas del paciente,

- Corrección quirúrgica
- Sustitución tiroidea
- Tratamiento de sustitución **estrogénica**

### Fisiológica

- Embarazo
- Lactancia
- Menopausia
- Edad prepuberal.

## Dismenorrea

Menstruación dolorosa

### Primaria

Es el dolor abdominal o pélvico durante la menstruación sin patología

Comienza en la adolescencia (Generalmente 1 a 2 años después de la menarquia)

Se manifiesta en los primeros 6 meses después de la menarquia. Inicia 48 horas antes de la misma

### Causa

Trastorno en la producción de prostaglandina por el endometrio secretor

### Cuadro clínico

Dolor, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, depresión.

### Tratamiento

- Calor local en la zona abdominal
- Antiprostaglandinas
- Ejercicio

### Secundaria

Es secundarios a otros problemas o enfermedades "causa patológica"

Se presenta en mujeres mayores de 20 años (entre 20-30 años endometriosis, entre 30-40 años endometriosis)

### Causa

- Endometriosis.
- Enfermedad pélvica inflamatoria.
- Fibromiomatosis uterina
- Embarazos anormales (abortos, ectópicos)

### Cuadro clínico

Infertilidad, metrorragia, dispareunia "Empeora con el tiempo"

### Tratamiento

- Parche Térmico
- AINES
- Anticonceptivos **Hormonales**

### **Bibliografía:**

Manual de Obstetricia y Ginecología. Dr. Jorge A Carvajal y Dra Constanza Ralph T. Octava Edición. 2017. Cunningham, FG, MD, Leveno, KJ, Bloom, SL, Dashe, JS, Hoffman, BL, Casey, BM y Spong, CY (2021). Obstetricia de Williams - 25.ed. McGrawHill