



Mi Universidad

Nombre: Liliana Guadalupe Espinosa Roblero

Materia: Submodulo 2


Profesor: Maria Jose Hernandez

Carrera: Técnico en enfermería

5to semestre

Grupo: Unico

Parcial: 3



Resumen

Las escalas de valoración APGAR, SILVERMAN y CAPURRO son herramientas fundamentales en la evaluación del estado de salud de recién nacidos y lactantes. Estas escalas permiten valorar rápidamente la condición física y neurológica del paciente, identificando necesidades de atención médica inmediata.

La escala APGAR evalúa la aparición, pulso, gesticulación, actividad y respiración del recién nacido, asignando una puntuación que refleja su condición general. La escala SILVERMAN se centra en la depresión respiratoria, mientras que la escala CAPURRO evalúa el desarrollo neurológico en lactantes.

La aplicación de estas escalas es crucial en la atención neonatal y pediátrica, ya que permiten:

- Identificar rápidamente necesidades de atención médica inmediata.
- Tomar decisiones informadas sobre la atención del paciente.
- Mejorar la calidad de la atención y reducir la morbilidad y mortalidad.
- Orientar a padres sobre cuidados y desarrollo del niño.

La participación de enfermería es fundamental en la implementación de estas escalas, ya que son responsables de:

- Realizar evaluaciones iniciales y seguimiento.
- Monitorear y reportar cambios en la condición del paciente.
- Colaborar con el equipo de salud para tomar decisiones informadas.
- Implementar intervenciones basadas en los resultados de las escalas.

En conclusión, las escalas APGAR, SILVERMAN y CAPURRO son herramientas esenciales en la evaluación y atención de recién nacidos y lactantes. Su aplicación correcta y la participación activa de enfermería son clave para garantizar una atención de alta calidad y mejorar los resultados de salud en esta población vulnerable.

